

江西压力液位变送器 压力液位变送器安装 东仪科技

产品名称	江西压力液位变送器 压力液位变送器安装 东仪科技
公司名称	浙江东仪科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	杭州市萧山区红山农场红泰六路489号29幢2楼
联系电话	13386502525 13386502525

产品详情

浙江东仪科技公司是基于拥有十余年专业生产工业仪表的“拓胜”(TUOSHENG)公司出资成立，总部设在美丽的人间天堂--中国杭州.是设计和制造液位计，流量计，压力液位变送器安装，在线水质分析仪，变送器的专业厂家.

压力变送器是工业实践中最为常用的一种传感器，其广泛应用于各种工业自控环境，涉及水利水电、铁路交通、智能建筑、生产自控、航空航天、军工、石化、油井、电力、船舶、机床、管道等众多行业。

产品详情特点

无进压孔、无腔平面结构

多种信号输出形式、电压、电流、频率信号等

高精度、高强度

卫生型、防结垢

技术参数

供电电源：24VDC输出信号：4~20mA、1~5V、0~10mA、0~20mA、0~5V、1~10kHz;

量程范围：0~100kPa...100Mpa;补偿温度：0~70 ；

介质温度：-40~125 ；环境温度：-40~85 ；

材 质：全不锈钢结构;工作方式：表压、绝压、密封压;

综合精度：0.1、0.3、0.5级可选;

绝缘电阻：100M /100VDC;

零点温度漂移：±0.03%FS/ ；

灵敏度温度漂移：±0.03%FS/ ；

过载压力：200%FS;

长期稳定性： 0.2%FS/年;

浙江东仪科技公司是基于拥有十余年专业生产工业仪表的”拓胜”(TUOSHENG)公司出资成立，压力液位变送器公司，总部设在美丽的人间天堂--中国杭州.是设计和制造液位计，流量计，在线水质分析仪，江西压力液位变送器，变送器的专业厂家.

产品详情特点

高可靠性； 量程、零点、满度、线性可外部连续调节； 介质兼容性强；

备用件少，压力液位变送器价格，维护费用低； 量程迁移5:1；高静压14MPa和31Mpa。

技术参数

结构材料：压力容室、接头、泄放阀、隔离膜片等与测试介质接触的部件材料有316L不锈钢、哈氏合金、蒙乃尔等可选择，电气外壳为低铜铝合金，螺栓为碳钢镀铬；安装影响：当工作膜片未垂直安装时，可能产生不大于0.24的零位误差，此误差可通过调整零位来消除，对量程无影响；电源影响：小于输出范围的0.005%/V；负载影响：电源稳定时，几乎无负载影响；连接方式：引压接头上的连结螺纹为NPT1/2；输出电缆连接孔的螺纹为M20×1.5。

江西压力液位变送器-压力液位变送器安装-

东仪科技(推荐商家)由浙江东仪科技有限公司提供。浙江东仪科技有限公司(www.zjtonyi.com)是浙江杭州,流量仪表的翘楚,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在东仪科技领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创东仪科技更加美好的未来。

