

南京卡弗「值得信赖」汽车玻璃贴膜品牌排行

产品名称	南京卡弗「值得信赖」汽车玻璃贴膜品牌排行
公司名称	南京建邺区卡弗汽车服务中心
价格	面议
规格参数	
公司地址	建邺区白龙江东街72号宋都美域2铺
联系电话	15051817171

产品详情

汽车玻璃贴膜有哪些性能

一、防爆性能

这也是涉及安全的又一重要性能，优质防爆膜本身有很强的韧性，玻璃破裂后可被膜粘牢不会飞溅伤人，并且汽车玻璃贴膜其抗冲击性能很强。而劣质防爆膜手感很软，缺乏足够的韧性，不耐紫外线照射，易老化发脆。

二、紫外线阻隔率

高质量的膜，这个指标一般不低于98%，高的可达100%。高紫外线阻隔率能有效防止车内的人被过量的紫外线照射，建邺区汽车玻璃贴膜，灼伤皮肤，还能保护车内音响不会被晒坏。而劣质膜很多没有这项指标，或者远远低于98%的标准。这也是产品质保年限的主要依据。

汽车玻璃贴膜的优势——?防晒防紫外线

汽车玻璃贴膜防晒防紫外线

汽车贴膜的好处很多，汽车玻璃贴膜品牌排行，首先要说的就是大家都知道的防晒防紫外线。汽车贴膜能使车内环境保持在一定温度下（除了长时间阳光直射），汽车贴膜有一定的反射和吸收能力，且汽车

贴膜后，也能在一定程度上减少紫外线伤害。阳光中的紫外线虽然有杀菌的作用，汽车玻璃贴膜报价，但对人的皮肤也有一定的伤害，而且强烈的阳光，会对车内的塑料内饰及加装的装饰物等造成其褪色、老化等现象。因此，汽车贴膜防晒、防紫外线很重要。

行内有三分膜七分工之说，具体说来汽车玻璃贴膜验收有如下标准：

材料是否正确

前挡风玻璃折痕不超过1个（包括一个），位置一般在边角部（离边不超过10CM）；后挡风玻璃折痕不超过一个（包括一个）；位置一般在边角部（离边不超过2CM），侧面折痕不超过一个（包括一个）在雨刮有效范围内不充许有折痕。坐在驾驶位，透过前挡看车外的景物不存在模糊、色差现象。

所有贴膜后的玻璃不能有水泡，水必须刮干净（从玻璃的左右两侧分别观察，汽车玻璃贴膜公司，可以看得很清楚）。

侧窗上端的膜裁切平直，侧窗玻璃升到顶部不能漏光；侧窗玻璃两边不能漏光（膜在胶条以外；有光线透过为漏光）；副窗玻璃边缘充许漏光，但较大距离不超过1MM。

贴前、后挡时，膜离玻璃边缘黑色陶瓷点的较大距离正负不超过2MM；

贴膜处玻璃不能有明显的划痕；

侧窗胶条不能有新划痕；

离车1米查看满载玻璃贴膜后局部范围10CM内，尘点数不能超过10个；

个别金属膜因有多层金属层，在烤膜的时候可能会出现金属虚印，但汽车玻璃贴膜位置一般在边部（离边15CM内）中间位置不充许出现；

贴膜是高风险的服务项目，因技术水平或玻璃的缺陷，存在玻璃破裂可能，在贴膜中或贴膜后24小时内出现玻璃破裂的现象，该店负责更换。

南京卡弗「值得信赖」-汽车玻璃贴膜品牌排行由南京建邺区卡弗汽车服务中心提供。南京建邺区卡弗汽车服务中心（www.carlife518.com）是江苏南京,其它的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在卡弗汽车领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创卡弗汽车更加美好的未来。同时本公司（www.njqichetiemo.com）还是从事汽车贴膜，汽车贴膜店，专业汽车贴膜的厂家，欢迎来电咨询。

