

## led显示屏价格 泰安led显示屏 奇美特

产品名称	led显示屏价格 泰安led显示屏 奇美特
公司名称	泰安市奇美特电子有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	泰安市三里商业广场2号楼521
联系电话	18660862102

### 产品详情

现在公众场合比较常见的电器，那就是LED显示屏了。尤其是火车站、广场这样的地方，更是少不了LED显示屏。很多人要问了，为什么LED显示屏那么受欢迎呢。奇美特LED显示屏来告诉大家，为什么LED屏幕那么受欢迎。

#### 1、体积小：

LED基本上是一块很小的晶片被封装在环氧树脂里面，所以它非常的小，非常的轻。

#### 2、耗电量低：

LED耗电相当低，一般来说LED的工作电压是2-3.6V。工作电流是0.02-0.03A。这就是说：它消耗的电能不超过0.1W。

#### 3、使用寿命长：

在恰当的电流和电压下，LED的使用寿命可达10万小时。

#### 4、高亮度、低热量：

LED使用冷发光技术，泰安led显示屏，发热量比普通照明灯具低很多。

#### 5、环保：

LED是由无毒的材料做成，不像荧光灯含汞会造成污染，同时LED也可以回收再利用。

## 6、坚固耐用：

LED是被完全的封装在环氧树脂里面，它比灯泡和荧光灯管都坚固。灯体内也没有松动的部分，这些特点使得LED可以说是不容易损坏的。

LED电子显示屏作为户内户外显示的媒体，在使用过程中，难免会因为污染、松动、振动、发热、温差变化大等因素造成LED显示屏出现故障，从而影响显示屏的正常使用。因此，定期的显示屏清理、维护、保养就显得必不可少。那么我们日常维护主要做些什么呢？

紧固，LED显示屏属于高耗电设备，运行相当一段时间后，因多次启停和运行，其中供电部分的接线端子由于冷热会造成松动，接触不牢，形成虚接，严重时发热，甚至引燃旁边的塑料元件。信号接线端子也会由于环境温度冷热变化松动，湿气侵蚀导致接触不良，随之导致设备故障，因此必须对LED显示屏的连接件进行定期紧固。在紧固件调节时，应该用力均匀恰当，确保坚固有效。

### LED显示屏不同闪屏状态解决方法

1、整屏花点、图影重叠、画面扭动。一般是驱动加载程序不对或发送卡损坏。需检查、重新安装驱动程序或者更换发送卡。

2、不规则闪烁，双色led显示屏，一般是系统频率问题。需调节系统设置参数或更换系统。

3、星星点点的闪烁状态，一般是显卡驱动、发送卡分辨率设置问题、供电问题（电源供电不足，信息杂波，电磁干扰）。

4、显示画面文字周围有不规则白边和闪烁，LED全彩显示屏，文字时有时无。这种状态一般是显卡设置问题，只需在显卡设置显示属性里取消“菜单下显示阴影”，“边缘平滑过渡效果”就OK了。

5、若显示屏控制系统支持3D显示，但屏体没有升级相关3D程序，整屏也会闪烁，led显示屏价格，这时需要将控制系统设置成2D模式或者屏体升级3D程序。

6、若单网口所带屏体区域有闪烁，则可能该网口接触不良，或者相关控制卡、接收卡输入输出设备故障或损坏。

在使用LED显示屏时，稳定的信号环境尤为重要。对用户而言，节省时间、精力以及成本更是重中之重，因此，用户在使用产品遇到相关问题时，除了用以上方法解决之外，最便捷的方式就是选择一个值得信赖的产品品牌和供应商。所以，这就要求供应商有高质量的产品和完善的售后服务体系。

### led显示屏价格-泰安led显示屏-

奇美特(查看)由泰安市奇美特电子有限公司提供。泰安市奇美特电子有限公司（[www.qmtled.cn](http://www.qmtled.cn)）是山东泰安,显示设备的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在奇美特领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创奇美特更加美好的未来。

