

# 携带方便250A柴油电焊机

产品名称	携带方便250A柴油电焊机
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/1
规格参数	型号:BT-250TSI
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987459 18616884040

## 产品详情

携带方便250A柴油电焊机采用异步无刷发电机，免维护保养，选用来自的发动机，电焊运行稳定可靠具有漏电保护功能，使用安全，采用闭环控制线路结构简单，使用维护方便，故障率低。焊接熔敷率高，焊接变形小，焊缝成型美观。焊接优良，采用IGBT斩波，再加上脉宽调制和电抗器平波技术，使得焊接电压波形更平稳，焊接时电流不过零，电流波动小，焊缝质量高，优质电力，新型大泽技术与减震线圈的应用，使机器可以达到电焊电压完美的波形。

独特的设计，操作简单，耗油量低，经济实用，耐用，可靠性高，节省繁琐的维护，配备保护装置，确保操作安全，静音冲击设计。本机体积小，使用方便，耗油量低，经济实用，便于携带，可负担得起，是家庭紧急情况和一些小型服务场所照明的应急设备。

携带方便250A柴油电焊机·大泽动力黄工为您阐述大泽发电电焊机的主要特点整体机器非常轻便、而且焊接更稳定、高功率；

- 此款机器性能卓越，能达到理想的性价比，让您享受更经济实惠；
- 同步负载性能良好，焊接时可同时使用；
- 电焊操作不影响发电机组的电压、波形，提高工作效率，易于使用；
- 采用IGBT斩波器进行焊接，采用脉冲宽度调制和反应堆平面波技术，使焊接电压波形更加稳定；
- 焊接时，电流为零，电流波动小，焊缝质量高；
- 高质量的电力新技术和阻尼线圈的应用，使机器能够实现焊接电压的完美波形；
- 没有浮动的电焊电流，意味着高质量的焊接操作；

- 易于操作和简单的设计改善了机器的现场操作，节省了大量的存储空间，而四个耐用的轮子更容易运输；
- 广泛适用于不同的焊条直径和焊接环境，使焊接操作更加舒适。

#### 技术参数

- \*、产品型号：BT-250TSI
- \*、额定功率KW：5
- \*、备用功率KW：6
- \*、额定频率HZ：50
- \*、额定电压V：220
- \*、启动方式：电启动
- \*、机构类型：开架式/手推式
- \*、相 数：单相

#### 电焊机参数

- \*、电流调节：0-250A
- \*、焊条范围MM：0-5.0
- \*、焊接模块：工业焊接模块
- \*、空载电压V：70
- \*、焊机等级：工业级
- \*、机器油耗G/KW.H：200
- \*、工作时间H：8~12
- \*、消声装置：工业级消声器

#### 发动机参数

- \*、发动机品牌：欧洲狮
- \*、发动机型号：BT-192TSI
- \*、冷却方式：风冷
- \*、额定转速r/min：3000

\*、燃烧系统及缸体结构：单缸、直喷、风冷

\*、发动机马力：15HP

\*、燃油类型：柴油

#### 其他参数

\*、蓄电池：12-8.3A-Ah

\*、油箱容积：22L

\*、机油容量L：1.65

\*、调速方式：自动调速

\*、过载保护：有

\*、漏电保护：有

\*、绝缘等级：F

\*、电流调节：旋钮调节

#### 整体外形及重量噪音

\*、长mm：755

\*、宽mm：495

\*、高mm：705

\*、整机净重KG：155

\*、焊机等级：A级-工业级别

#### 标准配置：

燃油表、机器油耗、自动电磁控油装置、保护装置、输出指示灯、电压表、过热保护、启动蓄电池及连接电缆

#### 选装配置：

工业静音器、遥控启动、自适应高原用增压器、ATS自动切换装置

#### 售后服务：

整机质保一年、终身成本维护