## Fortron美国PPS0317C1泰科纳0317C1

| 产品名称 | Fortron美国PPS0317C1泰科纳0317C1    |
|------|--------------------------------|
| 公司名称 | 东莞市湘远塑胶有限公司                    |
| 价格   | .00/千克                         |
| 规格参数 | 型号:0317C1<br>性能:耐化学性良好         |
| 公司地址 | 深圳市龙岗区龙城街道盛平村委田段心南十二巷<br>2号101 |
| 联系电话 | 13532886152                    |

## 产品详情

PPS美国泰科纳6162A7

PPS美国泰科纳616\*4

PPS美国泰科纳616\*6

PPS美国泰科纳6341L4

PPS美国泰科纳6345L4

PPS美国泰科纳6450A6

PPS美国泰科纳6850L6

PPS美国泰科纳CES50

PPS美国泰科纳FX4382T1

PPS美国泰科纳ICE 504L

PPS美国泰科纳ICE 506L

PPS美国泰科纳ICE 716A

PPS美国泰科纳0203

PPS美国泰科纳0205

PPS美国泰科纳205B4/20 µ m

PPS美国泰科纳0214

PPS美国泰科纳0309

PPS美国泰科纳0320

PPS美国泰科纳1115L0

PPS美国泰科纳1120L4

PPS美国泰科纳1130L0

PPS美国泰科纳1130L4

PPS美国泰科纳1131L4 ITT

PPS美国泰科纳1140E7

PPS美国泰科纳1140L0

PPS美国泰科纳1140L4

矿物/玻璃纤维增强级用干需要\*流量的应用

65%矿物/玻璃纤维增强, V-0

65%矿物/玻璃纤维增强,易流动,V-0

特产

低磨损和摩擦系数

低磨损和摩擦系数\*

50%矿物/玻璃纤维增强,低翘曲性,良好的表面,V-0

玻璃纤维增强,低氯

非增强,冲击改性挤出级

40%玻璃纤维,提高了结晶

快速结晶,40%玻纤填充的,易流动

快速结晶65%玻璃/矿物填充

低粘度,用于配制

中程粘度,用于配制

特制

高粘度,挤出

未填充

高熔融粘度,挤出

具有高熔体强度吹塑和挤出,玻璃纤维增强

20%玻纤增强注塑级。

30%玻璃纤维增强挤出级。

30%玻璃纤维增强,良好的流动性,良好的可焊性,V-0

玻璃纤维增强

40%玻璃纤维增强,低闪点,快速成型,V-0

40%玻璃纤维增强挤出级,强而韧,V-0

40%玻璃纤维增强,强而韧,V-0

PPS美国泰科纳1140L6 PPS美国泰科纳1140L7 PPS美国泰科纳1141L4 40%玻璃纤维增强,易流动,强大和坚韧,V-040%玻璃纤维增强,快速循环,易流动,V-040%玻璃纤维增强,低闪光,V-0