

# 鲁南正大机床供应低速攻丝ZX50C钻铣床

产品名称	鲁南正大机床供应低速攻丝ZX50C钻铣床
公司名称	滕州市正大机床厂
价格	.00/个
规格参数	类型:钻铣床 品牌:正大 型号:ZX50C
公司地址	滕州市姜屯镇宋王楼村
联系电话	86 0632 5037288 13563238499

## 产品详情

类型	钻铣床	品牌	正大
型号	ZX50C	重量	570 ( kg )
主电机功率	1.5--2.2 ( kw )	主轴转速范围	40--1825 ( rpm )
工作台尺寸	900X240 ( mm )	主轴锥孔锥度	4
T型槽数目	4	控制形式	仿形
布局形式	立式	作用对象	五金
作用对象材质	金属	适用范围	通用
适用行业	通用	产品类型	全新
是否库存	是		

zx50c系列钻铣床主要结构特点 主轴刚度好，承载能力强。 工作台x向机动进给 x、y、z三方向导轨副超音。 手动润滑装置可对丝杠及导轨进行强制润滑。

zx50f系列钻铣床操作方便，性能可靠。可用各种圆柱铣刀、圆片铣刀、角度铣刀、成型铣刀和端面铣刀加工各。如果使用适当铣床附件，可加工齿轮、凸轮、弧形槽及螺旋面等特殊形状的零件，如需要可以配置万能铣头。铣床附件，可进一步扩大机床使用范围

主要技术参数	zx50c	zx50f
最大钻孔直径(mm)	铸铁50/钢材38	铸铁50/钢材38
端铣最大宽度(mm)	100	100
立铣最大直径(mm)	25	25
镗孔最大直径(mm)	120	120
最大攻丝直径	m16	m16
主轴端面至工作台距离(mm)	38~430	38~430

主轴转速范围(r.p.m)	40~1400	230~1825
主轴行程(mm)	120	110
工作台尺寸(mm)	900 × 240	900 × 240
工作台行程(mm)	500 × 250	500 × 250
外型尺寸(mm)	1000 × 970 × 1650	1000 × 970 × 1650
电动机功率(kw)	1.5/2.2	1.5/2.2
重量(kg)	500/610	460/570

标配附件

主要技术参数	zx50f
钻孔最大直径(mm)	50
端铣最大宽度(mm)	100
立铣最大直径(mm)	25
镗孔最大直径(mm)	120
最大攻丝直径(mm)	m16
最大平磨砂轮直径(mm)	120
主轴端面至工作台距离(mm)	38-430
主轴转速范围(r.p.m)	60-1850
主轴行程(mm)	110
工作台尺寸(mm)	900 × 240
工作台行程(mm)	450 × 300
外型尺寸(mm)	1350 × 870 × 1600
电动机功率(kw)	1.5/2.2
机床重量(kg)	460-480

关于运输运费问题：

1：本公司销售的部分产品支持支付宝交易，支付宝交易的付款后直接发货。重量小的发华宇或佳吉物流，重量大的发本地物流，具体运费旺旺联系。

2：部分地区支持货到付款，货到付款的支付30%的定金后发货，货到后付清余款。华宇物流的代收费用为金额的1%，当地物流的代收费用为50元，具体可代收地区旺旺联系。

3：我们承诺发货全部正规木箱包装，以免路途遥远对机器带来的擦碰，不要包装可以便宜200，但不保证运输对机械的损坏。

关于发票问题：

以上商品均不含税，如需开发票请提供公司名称、税号、账号等信息，发票开出后不与商品同时发出。

关于售后问题：

1：本厂出售商品均享受国家三包政策，非人为出现质量问题（人为损坏操作不当，不在保修范围）一年免费维修，终身成本维修。

2：电器部分保修期为6个月，机械部分保修为12个月，附件不在保修范围，保修期内出现质量问题本厂免费发送配件协同客户共同解决。问题较大的我公司有专业流动售后人员负责上门维修。

注：

1：商品拍完后3-5天发货或联系有没有现货，单一货样需提前订购。

2：商品金额较大，收到商品后请尽快确认到货。

3：请按照使用说明操作.再优质的产品也需要您的精心维护.

我们的承诺：

我们会尽一切努力以价格、质量取胜，以德服人，创造公正和诣的购物环境。在这个电子商务飞速发展的时代，网上购物好处很多，需要大家共同努力去维护，用心去对待每一笔买卖行为。我们将争取努力做到让你100%满意。十分欢迎大家对我们的评价。确实交易出现了问题，先要取得沟通，化解误会和矛盾，一定可以协商解决。是我们的疏乎和责任我们会认真对待，理解和尊重是相互的.....

企业文化：团结 创新 开拓 发展 公司宗旨:质量第一 顾客至上的。

联系人:宋乐良0632-5037288 13563238499