

中农红无花果树苗基地

产品名称	中农红无花果树苗基地
公司名称	泰安市果之语农业科技有限公司
价格	4.00/个
规格参数	公司:果之语农业 品种:无花果树苗 产地:山东泰安
公司地址	泰安市高新区北集坡镇
联系电话	18364868333

产品详情

中农红无花果树苗基地天 果之语农业专业培养无花果苗、无花果树苗，选育优良无花果苗种类，供应无花果苗价钱资讯。具有200亩无花果苗基地，每一年50万株无花果苗供给以下效劳：

一、终年无花果苗、无花果树苗及无花果苗采购条约。

二、供给无花果苗蒔植，无花果树苗栽种、剪枝、打药等手艺。

三、供给无花果苗价钱、无花果树苗价钱信息。

四、检疫，运输，并终年保湿邮寄业务、快递3日内到货、物流5日内到货、火车2日达到。五、果之语农业2018年面向齐重面推出波姬红无花果苗、日本紫果无花果苗、新疆早黄无花果苗、布兰瑞克无花果苗、金傲芬无花果苗等优良薄壳无花果苗。欢送客商来电征询。内容择要：无花果是一种着花，附属于桑科榕属，重要于一些热带和温带的天，属亚热带降叶小乔木。无花果现在已知有八百个种类，绝大局部都是常绿种类，只要温带天的才是降叶种类。无花果除鲜食、药用外，还可加工制干、制果脯、果酱、果汁、果茶、果酒、饮料、罐甲等。无花果干无任何化学增加剂，味讲、甜美。无花果汁、饮料具有怪异的幽香味，生津止渴，老幼咸宜。上面给大师当前海内排名前十位的精良无花果种类，一同来相识一下。无花果是一种着花，从属于桑科榕属，重要于一些热带和温带的天，属亚热带降叶小乔木。无花果今朝已知有八百个种类，绝大局部都是常绿种类，只要温带天的才是降叶种类。无花果除鲜食、药用外，还可加工制干、制果脯、果酱、果汁、果茶、果酒、饮料、罐甲等。无花果干无任何化学增加剂，味讲、甜美。无花果汁、饮料具有奇特的幽香味，生津止渴，老幼咸宜。上面给各人当前海内排名前十位的优秀无花果种类，一同来理解一下。(1)新疆早黄 新疆南部特有早熟无花果种类。夏秋果兼用种类，秋果扁圆形，单果重50-70克，果熟时黄色，果顶不开裂，果肉草莓色，可溶性固形物含量15% - 17%或更高，风味浓甜，品格上。树势旺，但树姿开张，萌枝率高，枝细弱，尤以夏梢更衰，正在原产天新疆，夏果熟期7月上旬，秋果8月中下旬成熟。(2)青皮 该种类果中等大，品格佳，丰登性强，为鲜食加工用优秀。鲜食加工品格均佳，耐寒、耐瘠薄、耐盐碱。树势茂盛，树冠圆长形，骨干，侧枝开张角度大，多年生枝灰红色。叶大粗拙，色深亮绿，背生茸毛，黄绿，掌状团结，平常3 - 5浅裂，裂刻长度缺乏叶长的1/2，少齐缘，基部深心形，叶缘具明明的波状锯齿、圆钝，叶形指数1.12，叶柄均匀长10.32cm。果实扁、倒圆锥形，果形指数0.86摆布。果实熟前绿色，熟后黄绿色，果肉浓紫色，果目小，开张，果面腻滑不开裂，果肋显明，果皮韧度较大，果汁较多，含糖量高，夏秋两季果。该种类性广，南边旺长。(3)布兰瑞克 法国种类。一年生枝条基部灰绿色，上部绿色。长势中庸，树姿开张，分枝力较弱，枝条中上部着果较多，延续强，单性坚固。3月中下旬抽芽

，5月至7月连续，夏果7月上中旬成熟，秋果8月中旬至10月下旬连续成熟，11月中下旬降叶。夏果倒圆锥形，黄绿色，单果重100~140g；秋果倒圆锥形或倒卵圆形，单果重40~60g，黄绿色。果顶不开裂，果实中空，果肉浅粉赤色。含糖量高，可达18%~20%，肉质细，味甜美，品格极上。

(4) 金傲芬(A212) 树势茂盛，枝条细弱，分枝少，年发展量2.3~2.9米，树皮灰褐色、润滑，叶片较大，是夏、秋果兼用种类，以秋果为主。始果节位1~3节，果实个大，卵圆葫芦形，果形指数0.95，果皮金，有光芒，似涂蜡质。果肉浓、致密，单果重60~100克，最大200克，可溶性固形物18%~20%。鲜食风味极佳，品格上等。极丰登，较耐寒。扦插苗昔时，2年生单株最高产量达9千克。夏果发育期约64天，秋果发育期62天。成熟期7月下旬至10月下旬，前提可延伸至12月份。该种类为鲜食用最好，果叶也可用于加工。(5) 美利亚(A134) 树势健旺，分枝力强，树冠较开张。新梢年发展量1.5~1.8米，果实夏秋兼用，卵圆或倒圆锥形，果径5~6.5厘米，单果重70~110克。河南郑州8月初最先成熟，熟时果皮金，皮薄，光明。果肉褐黄或浅，微中空，汁多，味甜，风味佳，品格。始果部位低，第1、2、3、5节位均能效果，极丰登。2年生树鲜果产量每株8.11千克，为我国今朝大果型鲜食良好。

(6) 波姬红(A132) 树势中庸、结实，分枝力强，新梢年发展量可达2.5米，叶片较大，果实夏秋兼用，以秋果为主，果长卵圆或长圆锥形，果形指数1.37，皮色艳丽，条状褐红或紫赤色。果肋较显著。秋果均匀单果重60~90克，最大单果重110克，果肉微中空，浅红或赤色，味甜、汁多，可溶性固形物含量16%~20%，品格极佳。耐寒、耐盐碱性较强。始果部位2~3节，成熟期7月下旬至10月中下旬，极丰登。为鲜食大果型赤色。(7) 日本紫果为日本今朝售价最高、最受欢送的赤色无花果种类。树势健旺，分枝力强，1年生枝长1.5~2.5米，果实夏秋兼用，以秋果为主，果扁圆椭圆形，始果节位3~6节或枝干基部。成熟果皮深紫赤色，果皮薄，易发生糖液外溢征象。果颈不显明，果肉艳丽、致密、汁多、甜酸适度，果、叶所含微量元素硒为各精良之最。可溶性固形物含量18%~23%，较耐储运，品格极佳，为今朝外最受欢送、市场贩卖的鲜食、加工兼用型精良。该种类，较耐寒，耐高温。成熟期8月下旬至10月下旬。】(8) 中农红(B110) 树势中庸，分枝较少，树冠较开张，新梢年发展量1.3~2.3米，为夏秋果兼用种类。果实长卵圆形，果形指数1.16。始果节位1~5节。夏果单果重90克，秋果单果重45~60克。果肉白色、汁多、味甜，可溶性固形物含量18%~22%，品格极佳。该种类强，较耐寒，果实个大，产量高，果目小，不容易被虫豸取食，具必然抗病才能，是鲜食和加工制干最好良种。

(9) 麦斯衣陶芬巨型无花果—麦斯衣陶芬(MasuiDauphine) 麦斯衣陶芬(又称玛斯义陶芬)原产美国加州，从日本引入我国。经由试种察看，麦斯衣陶芬是现在最有推行的无花果优秀之一，相宜新疆珍爱。麦斯衣陶芬树势中庸偏旺，树冠开张。枝条节间1-6cm，枝梢先端易下垂，冬芽呈紫赤色，幼叶黄绿色油渍状，叶片以5-7裂为主、中等大、有叶柄。4月上旬抽芽展叶，5-7月中旬发展，7-8月高温期险些。9-10月继承至霜冻降叶为止。5月中旬除基部1-3节外，险些新梢叶腋中都长出1个幼果，昔时生新梢单枝挂果5-30余个。秋果从挂果至成熟需50-60天，果长椭圆形，单果重100-150克，最大可达200克；夏果从挂果至成熟需60-70天，秋果需70-90天，果颈短，呈倒圆锥形或扁圆形，单果重60-120克。果皮薄而韧，皮色紫红至褐色，果肉桃赤色，肉质粗而松坚，含糖量高，品格中等偏上。该种类到衰果期成龄树约有70%的果集合8-9月成熟。丰登性很好，昔时育苗昔时挂果，经管的，昔时株产1.5kg摆布，成龄树666.7m²产量不乱1500-2000千克。(10) 中农寒优(A1213) 树势健旺，分枝力强。新梢年发展量达2.6米，果实长椭圆形，果形指数1.2。果皮薄，外表细嫩，黄绿色或有光芒，形状。果肉美丽桃赤色，汁多，味甜，可溶性固形物含量17%以上，均匀单果重50~70克，秋果型，较耐储运，品格极佳。可耐受-13.7 高温30 摆布日交差磨练，仍能正常发展和成绩。为鲜食无花果商品消费中最耐寒的抗寒型优秀。无花果树枝繁叶茂，树态文雅，具有较好的欣赏，是杰出的园林及天井绿化抚玩树种。它昔时栽植昔时，是最好的盆栽果树之一。假如无花果盆景，效益将非常，是现在利润率最高的盆栽果树之一。