

手术后医用腹带

产品名称	手术后医用腹带
公司名称	安平县康博医疗器械有限公司
价格	20.00/件
规格参数	品牌:康隆达 型号:加工定做 产地:河北省安平县
公司地址	河北省衡水市安平县
联系电话	0318-8091006 15127820006

产品详情

手术后医用腹带简介：

腹带，即在腹部上缠绕的布带状的围腰形腹带，有预防腹部的寒冷并有支撑腹部的作用。腹带对腹部起束紧、固定作用；能有效消除多余脂肪、瘦身、收腹；减轻局部水肿、疼痛，促进产后、伤后康复。孕妇托腹带的作用主要是帮助怀孕的妇女托起腹部。为那些感觉肚子比较大，比较重走路的时候都需要用手托着肚子的人提供帮助，尤其是连接骨盆的各条韧带发生松弛性疼痛的孕妇，托腹带可以对背部起到支撑作用。还有胎位为臀位，经医生做外倒转术转为头位后，为防止其又回到原来的臀位，可以用托腹带来限制。

手术后医用腹带种类：

全弹力腹带：用于腹部手术后的包扎固定，具有收缩腹部健美体形之功效。

多头腹带：适用于普外科腹部手术后的包扎固定，具有固定稳固、实用等优点。

医用腹带：用于腹部手术后的包扎、固定、适用于产后、外科恢复期、妇产科产后恢复期用。

弹力腹带：用于普外科手术后的包扎固定，妇产科产后恢复期用。

全粘腹带：用于腹部手术后的包扎固定，具有使用方便等特点。

手术后医用腹带用法：

刚生产完，医生会建议用一种紧腹带（属于医用，非束身类），帮助伤口长合和子宫收缩。如果是使用束身类的收腹裤，待伤口愈合后再使用。专家提醒长期使用收腹带，会导致血脉不畅，从而引发下肢静

脉曲张、痔疮、腰肌劳损等。另外，产妇束腰太紧，还会造成腹压增高，使生殖器官韧带的支撑力下降，从而引起子宫脱垂、子宫后倾后屈，阴道前壁或后壁膨出等，并易诱发盆腔静脉瘀血症、盆腔炎、附件炎等妇科病。正确使用方法：收腹带应在每天饭后半小时，排尿之后戴上，就寝前取下。

手术后医用腹带作用：

1可预防腹壁松弛和下垂(腹部、子宫向前方下垂)；

2可改善产妇因腹肌松弛形成姿势不正所带来的腰痛；

3可固定胀大的腹部，保持正确的姿势，使孕妈妈在怀孕中仍然动作轻快，并可预防腰痛及四肢疼痛。还可以使胎儿有安定的感觉。

4除了支撑突出的腹部，保护腹中的胎儿外，还具有保温的作用。