

扬中长旺专业生产不锈钢卡套式弯通管接头

产品名称	扬中长旺专业生产不锈钢卡套式弯通管接头
公司名称	扬中市鸣鸿仪表配件厂
价格	.00/个
规格参数	安装形式:卡套式 种类:直通 材质:304、316、316L
公司地址	扬中市油坊镇长旺村东五组
联系电话	13305289205 18912114146

产品详情

安装形式	卡套式	种类	直通
材质	304、316、316L	型号	YZG1
接管口径	3-33.3 (mm)		

yzg1 钢制双卡套式管接头：

钢制卡套式管接头具有连接牢靠、耐压能力高、密封性和反复性好、安装检修方便、工作安全可靠等特点。

性能规范 制造标准：gb3733.1 ~ 3765-83 公称压力：25mpa.40mpa 适用温度： 450 适用介质：油、水、气等非腐蚀性或有腐蚀性介质 制造材料：20#,1cr18ni9ti,ocri8ni12mo2ti,316l 配管： 4 ~ 42的普通级精度无缝钢管 锥管螺纹：zg,zm,npt等

yzg1-10弯通中间接头

	do	do		
--	----	----	--	--

	4	3	28
	5	3.5	28
	6	4	29
	8	6	33.5
	10	8	36.5
	12	10	38.5
	14	12	40.5
	16	14	42.5
	18	15	43.5

yzg1-11异径弯通中间接头

	do	do'		l'	i	i'
	12	6	38.5	31	23.5	16
	12	8	38.5	35.5	23.5	20.5
	14	6	40.5	31	24.5	16
	14	8	40.5	35.5	24.5	20.5
	14	10	40.5	36.5	24.5	20.5

yzg1-12弯通终端接头

	do	d	do		l'
	4	m10*1	3	30	20
	6	m10*1	4	32	20
	8	m10*1	5	35.5	22
	10	m14*1.5	8	39.5	29
	12	m18*1.5	10	43.5	33

14	m18*1.5	10	45.5	34	
14	m20*1.5	11	45.5	34	
16	m22*1.5	13	47.5	35	
18	m22*1.5	15	48.5	37	

yzg1-13弯通终端锥管接头

	do	zg	do			
	4	zg1/8 "	3	28	22	16
	5	zg1/8 "	3.5	28	22	16
	6	zg1/8 "	4	29	22	16
	8	zg1/4 "	6	33.5	27	20.5
	10	zg1/4 "	8	36.5	27	20.5
	12	zg3/8 "	10	38.5	28	23.5
	14	zg1/2 "	12	40.5	36	24.5
	16	zg1/2 "	14	42.5	37	25.5
	18	zg3/4 "	16	43.5	37	25.5

yzg1-14组合弯通接头

	do	d			
	4	4	28	27	16
	5	5	28	27	16
	6	6	29	31	16
	8	8	33.5	35	20.5
	10	10	36.5	39	20.5

	12	12	38.5	40	23.5	
	14	14	40.5	41	24.5	
	16	16	42.5	44	25.5	
	18	18	43.5	45	25.5	

yzg1-15压力表弯接头

	do	d	do			
	6	m10*1	4	29.5	16	
	6	m14*1.5	4	31	16	
	6	m20*1.5	4		34.5	16
	14	m20*1.5	7	34.5	24.5	
	14	g1/2 "	7	34.5	24.5	