

专业生产防尘挠性连接管 鸣鸿

| | |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | 专业生产防尘挠性连接管 鸣鸿 |
| 公司名称 | 扬中市鸣鸿仪表配件厂 |
| 价格 | 8.00/件 |
| 规格参数 | 品牌:鸣鸿 材质:PVC 型号:NGZ、FNG |
| 公司地址 | 扬中市油坊镇长旺村东五组 |
| 联系电话 | 13305289205 18912114146 |

产品详情

| | | | |
|----|---------|------|----------------|
| 品牌 | 鸣鸿 | 材质 | PVC |
| 型号 | NGZ、FNG | 适用范围 | 无爆炸性气体场所部线管连接用 |

号16种产品

产品型号:ngz、fng、

产品名称:防尘挠性连接管

描述:ngz系列产品用于化工。轻工，纺织,机械等自动化仪表工程系统中,特别化工钢管布线弯曲难度较大的地方和有灰尘、油水多或油水飞溅、震动的地方，作为防尘、防腐蚀性电器进出线连接

| | | | |
|-------|---|------|---|
| 进出线连接 | | 螺纹尺寸 | |
| n | 1 | g | 1 |
| g | 3 | / | 2 |
| z | | | |
| 1 | | | |

| | | | | |
|-----------------------|------------------|-------------|--|--|
| 3 | | | | |
| n g z 2 0 | 2 0 / 4 | g 3 4 | | |
| n g z 2 5 | 2 5 | g 1 | | |
| n g z 3 2 | 3 2 / 4 | g 1 4 | | |
| n g z 3 8 | 3 8 / 2 | g 1 2 | | |
| n g z 5 1 | 5 1 | g 2 | | |

| | | | | |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--|---|
| n g z 6 4 | 6 4 1 / 2 | g 2 1 / 2 | | |
| n g z 7 5 | 7 5 3 | g 3 | | |
| 连接 螺纹 尺寸 | | | | I |
| f n g 1 3 | 1 3 | g 1 / 2 | | |
| f n g 2 0 | 2 0 | g 3 / 4 | | |
| f n g 2 | 2 5 | g 1 | | |

| | | | |
|-----------------------|--------|-----------------------|--|
| 5 | | | |
| f n g 3 2 | 3 2 | g 1 1 / 4 | |
| f n g 3 8 | 3 8 | g 1 1 / 2 | |
| f n g 5 1 | 5 1 | g 2 | |
| f n g 6 4 | 6 4 | g 2 1 / 2 | |
| f n g 7 5 | 7 5 | g 3 | |

