

## 【法兰防腐蚀】不锈钢滤芯 不锈钢油滤芯生产厂家

产品名称	【法兰防腐蚀】不锈钢滤芯 不锈钢油滤芯生产厂家
公司名称	固安县温泉休闲商务产业园区晴空滤芯厂
价格	145.00/个
规格参数	品牌:晴空 型号:齐全 产地:固安廊坊
公司地址	河北省廊坊市固安县温泉休闲商务产业园区杨各庄村
联系电话	0316-6175948 15932620787

## 产品详情

【法兰防腐蚀】不锈钢滤芯 不锈钢油滤芯生产厂家

### 厂家详细介绍

不锈钢折叠滤芯:主过滤材料采用不锈钢纤维烧结毡和不锈钢编织网为主过滤介

质，滤芯各密封面采用氩弧焊接工艺接合，过滤层采用多摺折叠工艺，构成一个

完整的滤芯，无泄漏，无介质脱落现象，不锈钢纤维烧结毡是一种采用不锈钢纤

维经高温烧结制成的多孔深度形过滤材料；不锈钢编织网是由不锈钢丝编织而

成。

特点：

- 1、孔隙率高、透气性好、阻力小、使用压差低；
- 2、成折叠状后，过滤面积大，纳污量大；
- 3、耐高温，耐腐蚀、适用于高粘稠液体过滤；
- 4、再生性能好，经化学清洗、高温及超声波清洗可反复使用；
- 5、全不锈钢结构，化学相容性广；

#### 主要技术参数

- 1、工作温度：500
- 2、过滤精度：1 - 200um
- 3、工作压力：0.1 - 30MPa
- 4、滤芯规格：5 - 40

英寸（可根据用户要求另行制作）

- 5、接口形式：222、226、215、M36、M28、M24、M22、M20

螺纹接口等

不锈钢绕丝管:

结构：

不锈钢焊接式筛管是由支撑条和筛条两部分组成的。

1.筛条断面均为梯形.楔形图形中的宽度值尺寸有

1.3、1.6、1.8、2.0、2.2、2.5、3.0等，由于筛条断面为梯形，所以缝隙总是外小内大，极有利过滤及冲洗。  
。（内进液相反）

2.筋条断面楔形，条形，圆形形，

根据用户的不同用途，

可与筛条进行多种搭配。