

KCS矿用湿式除尘风机,山东矿用除尘风机

产品名称	KCS矿用湿式除尘风机,山东矿用除尘风机
公司名称	泰安市北山机械设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:KCS-150D 名称:除尘风机 产地:山东
公司地址	南湖东路9号
联系电话	17515272381 15621559368

产品详情

KCS矿用湿式除尘风机,山东矿用除尘风机

适用范围：KCS除尘风机可用在煤矿井下(上)、金属与非金属矿山、隧道、工厂厂房等地方的通风除尘。产品取得矿用产品标志和全国工业产品生产许可证。除尘风机采用原理独特的“湿式振弦”除尘技术，采用该技术的除尘风机具有除尘效率高、阻力小、能耗低、体积小、重量轻、耗水少、维护简单、不堵塞、连续排污等优点。

除尘风机的功率都是有：11KW湿式除尘风机、18.5KW矿用湿式除尘风机、7.5KW煤矿用湿式振弦除尘风机、37KW矿用除尘风机、5.5KW湿式除尘风机、22KW除尘风机、45KW岩巷半煤岩巷湿式除尘器等各类型号齐全

型号含义：

K：矿用

C：除尘

S：湿式

D：电动

KCS系列除尘风机性能参数

产品型号 KCS-100LD KCS-120LD KCS-180LD KCS-120D KCS-230D KCS-410D

工作阻力pa 350 1100 1200 800 1200 1800

处理风量m³/min 100 120 180 120 230 410

总粉尘除尘效率 90~98

呼吸性粉尘效率 65

液气比L/m³ 0.2

噪声dB 85

电动机 380V/660V 660V/1140V

型号YBK2-112M-2YBK2-132S1-2BK2-160M1-2YBK2-160M1-2 YBK2-160L-2 YBK2-200L2-2

额定转速r/min 2940 2940 2940 2940 2940 2940

功率KW 4 5.5 11 11 18.5 37

整机外型mm长×宽×高mm 2527×640×790 2700×740×870 3180×950×1200 2240×860×680
2280×965×770 2680×1060×850

整机重量kg 490 680 550 600 1126

KCS矿用湿式除尘风机工作原理：含尘空气经风机动力吸(压)入除尘器，通过内部设置的振弦过滤板时，在来流方向上设置的水喷雾器向振弦过滤板上喷雾，附有水幕的纤维能使粉尘湿润增重、凝并或滞留，同时由于通过的含尘气体使纤维在气流冲击下产生振动，强化了水雾雾粒与含尘气体中粉尘的冲突。

装箱清单：

序号	名称	单位	数量	备注
1	煤矿用湿式除尘风机	台	1	
2	使用说明书	份	1	
3	生产许可证	份	1	复印件
4	煤矿安全标志证书	份	1	复印件
5	摩擦火花检验合格证	份	1	复印件
6	检验合格证	份	1	复印件
7	防合格证	份	1	复印件
8	配套电机安全合格证书	份	1	复印件
9	配套电机防合格证书	份	1	复印件

10 产品合格证 份 1 复印件

11 配套电机合格证 份 1 复印件

以上是KCS系列除尘风机的详细介绍，如有疑问请联系我们！