

# 项目备用20KW汽油发电机

产品名称	项目备用20KW汽油发电机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司销售部
价格	1.00/台
规格参数	品牌:大泽动力 型号:TO20000ET 产地:上海
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987458 18701912508

## 产品详情

### 项目备用20KW汽油发电机

意味着柴油和其他燃料，发动机是驱动发电机发电的动力。整机由发动机、发电机、控制箱、油箱、启动和控制蓄电池、保护装置、应急柜等组成。整体可以固定在底座上，定位用，可以装在车里，供手机使用。发电机是一种非连续发电设备。如果连续运行过12h，其输出功率将低于90%的额定功率。无刷同步交流发电机和柴油机曲轴同轴安装，可以利用柴油机的旋转驱动发电机转子，利用“电磁感应原理，发电机输出感应电动势，闭合负载电路产生电流”。本文介绍了发电机组的基本工作原理。为了获得可用和稳定的功率输出，需要一系列的柴油和发电机控制，保护装置和电路。

项目备用20KW汽油发电机和UPS之间的低频振荡问题本质上属于交流系统及联稳定性问题的范畴，且UPS的恒功率特性是引起发电机和UPS系统不稳定的主要原因。

移动时更加方便。可供选择的款型有：220v、380、电启动、全自动切换。这里普及一下，全自动切换就是人们常说的自动启停ATS装置，当市电停电时机组内置感应器接收到信号后，会命里发电机自带启动。当市电正常时发电机就自带熄火。可以做到完全无需人工操作。

### 技术参数

- \*、产品型号：TO20000ET
- \*、额定功率：20KW
- \*、备用功率：22KW
- \*、额定频率：50Hz

- \*、额定电压：AC220V/380V
- \*、启动方式：电启动
- \*、机构类型：开架式/手推式
- \*、相 数：单/三相
- \*、燃油型号：92#、95#、98#
- \*、电机类型：无刷电机
- \*、机器油耗：365G/KW.H
- \*、工作时间：12H
- \*、消声装置：工业级静音器

#### 发动机参数

- \*、发动机品牌：大泽动力
- \*、发动机型号：TO-990
- \*、冷却方式：风冷
- \*、额定转速：3000r/min
- \*、燃烧系统及缸体结构：双缸、四冲程、风冷
- \*、进气方式：自然吸气
- \*、油箱容量：37L
- \*、机油容量：1.65L
- \*、过载能力%：100
- \*、调速方式：自动调速
- \*、压缩比：19:1
- \*、绝缘等级：H
- \*、工作温度范围：-40 ° C、-50 ° C

#### 整体外形及重量噪音

- \*、长：950mm
- \*、宽：620mm

\*、高：630mm

\*、整机净重：150Kg

\*、7m/db(A)3000rpm(min-1)58-67

标准配置：

燃油表、机器油耗、自动电磁控油装置、四大保护装置、输出指示灯、电压表、过热保护、启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

云控系统、远程遥控启动、变频启动、ATS自动切换装置

随机配件：

说明书、保修卡、合格证、连接线、随机小工具、工具包

售后服务：

整机质保一年、终身成本维护