

日本帝人PC (授权)总代理商

产品名称	日本帝人PC (授权)总代理商
公司名称	上海格铁新材料进出口有限公司
价格	.00/KG
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区南桥镇八字桥路1919号2幢12层
联系电话	13817142635

产品详情

日本帝人PC (授权)总代理商

长期供应日本帝人PC全系列牌号：

音塑供应PC日本帝人L-1225

音塑供应PC日本帝人L-1225L

音塑供应PC日本帝人L-1225LM

音塑供应PC日本帝人L-1225Y

音塑供应PC日本帝人L-1225Z 100

音塑供应PC日本帝人L-1225Z 100M

音塑供应PC日本帝人L-1225ZL 100

音塑供应PC日本帝人L-1250

音塑供应PC日本帝人L-1250Y

音塑供应PC日本帝人L-1250Z 100

音塑供应PC日本帝人L-1250ZW

音塑供应PC日本帝人LD-1000RM

音塑供应PC日本帝人LN-1010RM

音塑供应PC日本帝人LN-2250Y

音塑供应PC日本帝人LN-2250Z

音塑供应PC日本帝人LN-2520

音塑供应PC日本帝人LN-2520A

音塑供应PC日本帝人LN-2520HA

音塑供应PC日本帝人LN-2525ZA

音塑供应PC日本帝人LN-3000RM

音塑供应PC日本帝人LN-3010RM

音塑供应PC日本帝人LS-2250

音塑供应PC日本帝人LV-2225L

音塑供应PC日本帝人LV-2225Y

音塑供应PC日本帝人LV-2225Z

音塑供应PC日本帝人LV-2250Y

音塑供应PC日本帝人LV-2250Z

日本帝人PC/ABS的应用：PC/ABS用于外观罩壳和结构部件。这些罩壳和部件需要有一定的韧性，光泽度，抗冲击性能和耐热性能，这些方面的要求高于ABS的性能，但成本要求低于PC。PC/ABS也适用于要求UL V0而不是5VA的罩壳 - 即便携型而不是永久固定型的电子器件。其它用途有：要求室内紫外光下颜色保持稳定的外观部件、温度环境为180oF至230oF的汽车“腰线以上”的内部零件，以及要求非粉碎塑性的仪表面板框。PC/ABS还应用于低温抗冲击性能要求大于 10英尺-磅/英寸的部件如汽车外部涂漆的零件。任何室外用途的PC/ABS部件均应涂漆保护。

公司开具：可开具13%增值税发票

价格：元/千克（仅为参考价，以当天实际价格为准）

发货时间：客户下单后一天内发货

运费物流：长三角、珠三角、1000千克以上可含运费，长三角快递费约为20元/包（25千克）

售后服务：如发现货物与所需材料不符合，无理由退（换）货

技术支持：本公司有数名专业从事化学工业技术的人员为顾客解决加工成型中的技术难题!

提供材料：UL、FDA、材质证明、ISO，ASTM物性资料、ROHS(SGS)报告、物质安全资料表(MSDS)等。