

## 【供应】大型球磨机 佛山

产品名称	【供应】大型球磨机 佛山
公司名称	巩义市佛瑞机械厂
价格	.00/个
规格参数	品牌:佛山 排矿方式:格子型 型号:JR127-8
公司地址	巩义市杜甫街道办外沟村
联系电话	13903859184

## 产品详情

品牌	佛山	排矿方式	格子型
型号	JR127-8	应用领域	实验室球磨机
筒体转速	28.8 ( r/min )	装球量	12 ( t )
给料粒度	25 ( mm )	出料粒度	0.074-0.4 ( mm )
产量	4-12 ( t/h )	电机功率	130 ( KW )
结构形式	立式	球磨机长度	短磨机
磨矿方式	卧式		

一、用途：球磨机主要用于选矿、陶瓷、化工、水泥、玻璃、耐火材料等行业。球磨机分为干、湿两种，干式用于耐火材料，水泥、化肥、玻璃行业；湿式用于选矿、陶瓷、化工行业，近年来，我厂新开发生产出轴承传动高效节能圆锥球磨机，节约能源25-30%。

二、使用和保养 1.检查各润滑部位和润滑油是否注满，各部位螺栓是否紧固。  
2.新机使用时钢球不可一次性加入，应先加入30%左右，研磨一至两天后，再陆续加完钢球。  
3.均匀下料，停机时应将筒内物料清理干净。三、易损部件：衬板、钢球、轴承、齿轮。

售后服务：本厂长期与国内有关大专院校合作，并在社会上招聘有特种技能的工作人员与我厂技术人员一起形成一批精通的设计、制造、维修、安装的专业技术骨干力量，竭诚为客户提供快捷、周到的安装、调试、培训等售后一条龙服务。欢迎选购！

项目	单位	规格	900 × 1650	900 × 2100	1200 × 2000	1200 × 2400	1500 × 2000	1500 × 2400
筒体内径	mm		900/700	900/700	1200/900	1200/900	1500/1200	1500/1200

		mm	1350/300	1800/300	1600/400	2000/400	1500/500	3000/500	
筒体长度									
		r/min	41	41	36	36	31	31	
筒体转数									
电动机	型号		y160l-6	y180l-6	y220l2-6	y225m-6	y280s-6	y315s-6	
	功率	kw	11	15	22	30	45	75	
	转数	r/min	970	970	970	980	980	980	
	电压	v	380	380	380	380	380	380	
有效容积		m <sup>3</sup>	1.05	1.25	2.05	2.52	3.23	5.88	
最大装球量		t	1.35	1.7	2.2	3.4	3.8	8.5	
给矿粒度		mm	0-15	1-15	0-20	0-20	0-25	0-25	
产量中 度	t/h	0.3	1.21	1.30	2.60	3.2	4.5	8.2	10.8
		0.15	0.75	0.83	1.3	1.6	2.3	4.2	9.6
		0.075	0.60	0.51	1.1	1.3	1.8	3.3	8.8

外形尺寸	mm	3350	3800	3780	4180	4980	6480	6880
		1750	1750	2250	2250	2900	2900	3500
		1400	1400	1700	1700	2272	2272	2580
机器重量	kg	3450	3900	7780	8650	11829	15636	26680