

德国巴斯夫PBT原料一级代理商

产品名称	德国巴斯夫PBT原料一级代理商
公司名称	上海赢新国际贸易有限公司
价格	1.00/千克
规格参数	巴斯夫:德国巴斯夫系列代理商 PBT:B 6550 德国厂家:巴斯夫总代理
公司地址	上海市奉贤区南桥镇国顺路936号5幢
联系电话	18321956889

产品详情

德国巴斯夫PBT原料一级代理商

Ultradur[®] B 2520 是一种 聚丁烯对苯二甲酸酯(PBT) 产品。 它可以通过 注射成型 进行处理，且可以在 亚太地区中获得。 Ultradur[®] B 2520 应用包括 工程/工业配件、汽车行业 和 电气/电子应用

资料 1 Technical Datasheet (English)搜索 UL 黄卡 BASF CorporationUltradur[®]供货地区
亚太地区性能特点 良好的流动性用途 薄壁部件开关 连接器汽车领域的应用：机构评级 E
C 1907/2006 (REACH)RoHS 合规性 RoHS 合规外观 自然色形式 颗粒料加工方法
注射成型树脂ID (ISO 1043) PBT物理性能 额定值 单位制 测试方法密度 1.31 g/cm³ ISO 11
83表观密度 0.70 到 0.80 g/cm³溶化体积流率 (MVR) (250 ° C/2.16 kg) 55.0 cm³/10min ISO
1133收缩率 ISO 294-4横向流量 1.5 %流量 1.5 %吸水率 ISO 62饱和, 23
° C 0.40 %平衡, 23 ° C, 50% RH 0.20 %粘数 2 105 cm³/g ISO 307模具收缩性 3free, l
ongitudinal 1.5 %free, transverse 1.5 %

长期供应进口德国巴斯夫PA66/PA6/PBT/TPU原材料以下产品：

代理PA66德国巴斯夫：A3WG5玻纤25%增强级

代理PA66德国巴斯夫：A3WG6玻纤30%增强级

代理PA66德国巴斯夫：A3K标准级

代理PA66德国巴斯夫：A3Z增韧级高流动

代理PA66德国巴斯夫：A3EG3玻纤15%高刚性，

代理PA66德国巴斯夫：A3EG6玻纤30%高刚性，

代理PA66德国巴斯夫：A3EG7玻纤35%高刚性，

代理PA66德国巴斯夫：A3EG10玻纤50%高刚性，

代理PA66德国巴斯夫：A3X2G5玻纤25%阻燃V0

代理PA66德国巴斯夫：A3X2G7玻纤35%阻燃V0

代理PBT德国巴斯夫：B 6550 L

代理PBT德国巴斯夫：B 6550 LN

代理PBT德国巴斯夫：B 6550 LN FC

代理PBT德国巴斯夫：B 2550

代理PBT德国巴斯夫：B 2550 FC

代理PBT德国巴斯夫：B 4520

代理PBT德国巴斯夫：B 4560

代理PBT德国巴斯夫：B 6550

代理PBT德国巴斯夫：B 6550 FC

代理TPU德国巴斯夫：C80A、C90A、C95A、C98A代理TPU德国巴斯夫：1185A、1190A、1195A、685A、690AU、B95A

代理TPU德国巴斯夫：S80A10、S80A15、S85A、S85A10、S85A15、S85A55、B95A52

代理TPU德国巴斯夫：64D、E664D、E1160D、ED-95A50U、ES95A50、1154D50、ES80A15

代理TPU德国巴斯夫：S90A、S95A、1185A V0、60A、85A、B95A、E685A、E695A、EB95A

德国巴斯夫（巴斯夫中国总代理商）优点:可根据客户要求，为客户提供：原厂SGS，出厂，材质报告，UL黄卡、等。