

2KG灭火器销售 六安九工公共设施 六安市2KG灭火器

产品名称	2KG灭火器销售 六安九工公共设施 六安市2KG灭火器
公司名称	六安市裕安区九工公共设施经营部
价格	面议
规格参数	
公司地址	六安市大别山路皋城公馆1#124商铺
联系电话	18056418612

产品详情

制度规范内容检查内容

六安市裕安区九工公共设施经营部是一家集生产制造与销售为一体的专业公共设施配套机构，坐落于六安大别山皋城公馆。

制度规范内容检查内容

- 1、 灭火器在运输和存放中，应避免倒放、雨淋、曝晒、强辐射和接触腐蚀性物质。
- 2、 灭火器的存放环境温度应在-10 - 45 范围内。
- 3、 灭火器放置处，2KG灭火器销售，应保持干燥通风，防止筒体受潮腐蚀。应避免日光曝晒和强辐射热，以免影响灭火器正常使用。
- 4、 灭火器应按制造厂规定的要求和检查周期，进行定期检查。

灭火器内放置化学物品，用以救灭火灾。灭火器是常见的防火设施之一，存放在公众场所或可能发生火灾的地方，灭火器厂，不同种类的灭火筒内装填的成分不一样，是专为不同的火警而设。使用时必须注意以免产生反效果及引起危险。灭火器的种类很多，按其移动方式可分为：手提式和推车式；按驱动灭火剂的动力来源可分为：储气瓶式、储压式、化学反应式；按所充装的灭火剂则又可分为：泡沫、干粉、卤代烷、二氧化碳、酸碱、清水等。灭火器具是一种平时往往被人冷落，急需时大显身手的消防必备之物。尤其是在高楼大厦林立，室内用大量木材、塑料、织物装潢的今日，一旦有了火情，没有适当的灭火器具，便可能酿成大祸。古时的灭火器具很简单，无非是钩、斧、锹、桶之类。di一个真正的专用灭火器是由英国船长、诺福克郡人曼比于1816年发明的，它仅是一两个装1升多水并充有压缩空气的圆桶。

。

灭火器爆炸的主要原因

六安市裕安区九工公共设施经营部公司专业经营的产品有各类道闸、减速带、安全标牌，挡车杆、挡车石球、警示桩、导向牌等，服务范围涵盖市政园林、社区、地下车库、院校、商业广场等大型公众场所。

灭火器爆炸的主要原因

- 1、不按规定时间进行灭火器年检维修、保养、充装和报废，灭火器“带病”工作，存在较大的安全隐患；
- 2、没有掌握灭火器的使用方法和安全常识，使用方式不正确、非专业拆卸或使用过期器材；
- 3、移动灭火器时动作过猛瓶体受到较大外力或猛烈撞击后发生爆炸；北京灭火器到期检修换粉加压取送。
- 4、在高温的环境下受热膨胀爆炸，在潮湿或易腐蚀的环境中导致筒体严重锈蚀，使用时承受不住压力或受到一点外力而产生爆炸。

六安市裕安区九工公共设施经营部公司专业经营的产品有各类道闸、减速带、安全标牌，六安市2KG灭火器，挡车杆、挡车石球、警示桩、导向牌等，服务范围涵盖市政园林、社区、地下车库、院校、商业广场等大型公众场所。

干粉灭火器使用方法

1、检查有效期

在使用之前需要检查灭火器是否过期，以防无法起到灭火作用，在干粉灭火器的瓶身底部有生产日期和有效期。

2、确定着火点

确定着火点后，要迅速带着干粉灭火器进入现场

3、打开保险销

到现场后把灭火器左右和倒置摇晃让干粉充分松动，让其达到的灭火效果，然后打开保险销4、选择灭火位置

在着火点2米左右，左手握着喷管从侧面对准火焰根部，右手提着灭火器然后按下压把，干粉即可喷出

5、快速左右喷射消灭明火

用干粉灭火器喷射的时候，2KG灭火器检测，要从火焰根本喷射，尽量是左右扫射，直到把火焰赶出着火点，然后再继续喷射直到火焰全部熄灭

6、多处着火点

如果是遇到多个着火点，要先把举例电器、燃气等*****着火点先扑灭，然后再灭其它着火点

7、停止使用

当火被扑灭，即可停止使用灭火器，抬起压把即可停止喷射。

2KG灭火器销售-六安九工公共设施-六安市2KG灭火器由六安市裕安区九工公共设施经营部提供。六安市裕安区九工公共设施经营部（www.lajg88.com）拥有很好的服务和产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！