## 洲宇机电 混凝土养护电热毯供应商 混凝土养护电热毯

产品名称	洲宇机电 混凝土养护电热毯供应商 混凝土养护电热毯
公司名称	天津洲宇机电设备科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市南开区华苑产业园区榕苑路15号鑫茂科技 园1号楼C门1303室
联系电话	13752120137

## 产品详情

天津洲宇机电设备科技有限公司(简称天津洲宇机电),是股份制企业。天津洲宇机电设备科技有限公司的生产经营宗旨是:以高科技产品为先导,以科技成果商品化、产业化、国际化为重点,混凝土养护电热毯价格,发挥人力资源优势,融信息、人才、成果和市场四位一体,发展。

## 混凝土的选用和拌和:

冬期施工砼选用硅酸盐水泥和普通硅酸盐水泥,水泥标号不低于Po42.5级,水泥用量不宜少于300kg/m3,水灰比不大于0.5。拌和站根据使用部位,添加合格抗冻剂,对自落性灌注砼塌落度定为8~10cm;泵送砼塌落度定为14~16cm;根据设计要求,有抗冻标号要求的砼,抗冻剂的使用型号,品牌、各种性能指标试验后报监理办。外加剂材料采购时必须将厂家"建设工程材料准用证"复印件一并带回,凡无上述准用证厂家的产品一律不得采用。此外,外加剂必须进行现场复试,合格后可选用。现场严禁使用未经复试的产品。

天津洲宇机电设备科技有限公司(简称天津洲宇机电),是股份制企业。天津洲宇机电设备科技有限公司的生产经营宗旨是:以高科技产品为先导,以科技成果商品化、产业化、国际化为重点,发挥人力资源优势,融信息、人才、成果和市场四位一体,发展。

## 塑料薄膜保湿养护

是以塑料薄膜为覆盖物,使砼与空气隔绝,水分不再蒸发,水泥靠砼中的水分完成水化作用而凝结硬化。它改善施工条件,节省人工,节约用水,保证砼的养护质量,混凝土养护电热毯,保湿养护可分为塑料布养护和喷涂塑料薄膜养生液养护。(排桩的保湿养护,框架柱的保湿养护)当采用塑料薄膜布养护时,其外表面全部应覆盖包裹严密,二级建造师并应保护塑料布内有凝结水。

天津洲宇机电设备科技有限公司(简称天津洲宇机电),是股份制企业。天津洲宇机电设备科技有限公司的生产经营宗旨是:以高科技产品为先导,以科技成果商品化、产业化、国际化为重点,混凝土养护电热毯供应商,发挥人力资源优势,融信息、人才、成果和市场四位一体,发展。

混凝土浇筑后及时覆盖塑料布及防寒毡,并向暖棚内通入蒸汽,蒸汽将混凝土与外部空气进行隔绝,保证混凝土在高温潮湿的环境下养生。

混凝土浇筑完成后,每个基础做两个同条件试块放在暖棚内最不利条件处进行养护,24小时后进行试压以检测混凝土达临界抗冻条件,以便拆除模板。?拆除模板时应注意保护好模板基础棱角不被损坏,混凝土养护电热毯供应,每班作业做好施工记录并检测混凝土塌落度,并请监理进行取样,作混凝土试块。

洲宇机电(图)-混凝土养护电热毯供应商-混凝土养护电热毯由天津洲宇机电设备科技有限公司提供。行路致远,砥砺前行。天津洲宇机电设备科技有限公司(www.zhouyujidian.com)致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴,更矢志成为输电设备及材料较具影响力的企业,与您一起飞跃,共同成功!