

美孚液压油网点 宝利鑫润滑油 长宁区美孚液压油

产品名称	美孚液压油网点 宝利鑫润滑油 长宁区美孚液压油
公司名称	深圳市宝利鑫润滑油有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区沙井街道陂口工业区
联系电话	15012622253

产品详情

美孚佳高155、300冷冻机油系列

美孚(冷冻机油)佳高系列 详细说明:

美孚佳高冷冻机油系列Mobil Gargoyle Arctic 155、300

美孚佳高冷冻机油系列是一组适合各类型往复式及旋转式冷冻压缩机的润滑油。能抗拒在冷冻系统高温部件上形成积垢。具有很高的抗氧化和抗热性能。除二氧化硫外，可用于采用各种冷冻剂之制冷系统。此系列油亦适用于低温下操作的轴承和齿轮。也可用于极低温度的蒸发器及R12和R22为冷冻剂的螺杆式压缩机。

产品名称 比重 倾点 闪点 粘度

(40)

厘斯 粘度

(100)

厘斯 粘度指数 ISO粘度等级

美孚佳高 155-冷冻机油 0.90 -42 189 31 4.4 17 32

美孚佳高 300-冷冻机油 0.91 -36 202 63.5 6.5 23

美孚SHC? 齿轮合成工业润滑油可提高您的生产力——使用新一代技术，在严苛条件下仍能提供卓越设备保护、延长油品寿命。

美孚SHC? 齿轮油系列具有高粘度指数和低牵引系数，能使大多数齿轮驱动装置实现明显的节能效果。与在具备资质的实验室所测试的矿物润滑油统计数据相比较，能效提高达3.6%。*测试结果基于可控实验室测试，其测试结果随着操作条件的改变而有所不同。

美孚SHC? 齿轮油因在保持平衡性能的同时提高关键性能而受到主要设备制造商(OEMs)的认可。

。专为在严苛条件下运行的设备提供杰出保护而设计，油品使用寿命长

美孚SHC齿轮油系列全合成工业级齿轮油采用新一代技术，性能卓越，针对严苛

条件设计，为设备带来杰出的保护效果，美孚液压油网点，使用寿命长。新改良的工业齿轮油配方采用

先进的美孚SHC技术，具有优异的抗氧化性能以及热稳定性，高粘度指数，美孚液压油经销，以及

出色的低温流动性。

。助力提高生产率，节能效果高达3.6%*

美孚SHC齿轮油系列具有高粘度指数和低牵引系数，能使大多数齿轮驱动装置

实现明显的节能效果。经过实验室试验统计证明，与埃克森美孚研发与工程公司所

测试的矿物润滑油产品相比，美孚SHC齿轮油系列产品的节能效果高达3.6%。

这是美孚SHC齿轮油系列产品帮助客户提高生产效率的另一优势。

。耐磨和防微点蚀性能佳

美孚拉力士800系列空压机油 (Mobil Rarus 800 Series)

美孚拉力士(Mobil Rarus)800系列润滑油是超优品质空压机润滑油，主要用于特重型往复式空压机的润滑。它们是为满足或超越大多数压缩机制造商的严苛要求而设计的。本系列产品采用特别设计的合成基础油和高科技添加剂系统配制而成，确保在矿物油不能满足润滑要求的严苛运行条件下为设备提供特别的保护和可靠润滑。

美孚拉力士800系列具有优异的抗磨保护和杰出的抗氧化与热降解能力，性能大大优于矿物油。独特的配方使本系列产品能极大减少设备故障和系统下游积垢与油品被带出，有助于降低维护费用。与矿物油基产品比较，长宁区美孚液压油，美孚拉力士(Mobil Rarus)800系列润滑油可大幅降低失火与的危险可能性。本系列产品基本消除积垢的形成，美孚液压油报价，具有更高的自燃温度，强化性能和安全性。

本系列产品独特的水分离特性可降低乳化物形成和油品被带到系统下游管线和设备中。许多压缩机制造商都推荐或认可使用本系列产品。特性：高性能合成基础油、低的灰分与积碳的形成、杰出的氧化与热稳定性、高承载能力、优异的水分离性、有效的锈蚀和防腐蚀保护。优点及潜在效益：性能显著优于矿物油、提高安全性、提高阀门性能、减少排放管线积炭、降低排气系统失火与的可能性、提高压缩机性能、油品寿命更长、延长过滤器寿命、维护费用更低、减少活塞环、汽缸、轴承和齿轮磨损、减少

油品被携带到系统的下游设备中、减少油泥在曲轴箱和排放管线中形成、降低聚集式过滤器堵塞、降低乳状物形成可能性、提高阀门保护性，减少活塞环与汽缸磨损。

解的多级空压机；4、可以用于汽缸和曲轴箱的润滑；5、具有严苛要求的齿轮和轴承的压缩机系统；6、固定式和移动式压缩机。

美孚液压油网点-宝利鑫润滑油(在线咨询)-长宁区美孚液压油由深圳市宝利鑫润滑油有限公司提供。行路致远，砥砺前行。深圳市宝利鑫润滑油有限公司（www.baolixin168.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为能源产品代理较具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!