

济南金化价格实惠 本溪二氧化碳电加热减压器

产品名称	济南金化价格实惠 本溪二氧化碳电加热减压器
公司名称	济南金化气体设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省济南市天桥区黄岗路北辛庄工业园北路46号
联系电话	15866681313 15866681313

产品详情

使用气体汇流排的时候注意一下的几个方面1、气体汇流排的气瓶间属于有危险的甲、乙类厂房应设置泄压设施。

- 2、气体汇流排的周围有危险的甲、乙类厂房，其泄压面积比值：应 0.200。
- 3、泄压设施宜采用轻质面板、轻质墙体和易于泄压的门、窗等，不应采用普通玻璃。
- 4、在气瓶、氧气瓶通过调压器向汇流排充气间，应设置防爆排风系统和可燃气体浓度报警控制系统。
- 5、气体汇流排系统必须合理地设置回火保险器、气阀、逆止阀、减压阀、滤清器、事故排放管。
- 6、气瓶必须在直立位置上汇流，与汇流排连接并供气的气瓶，其瓶内的压力应基本相等。
- 7、气体汇流排排间可与汇流排间毗连建造在耐火等级不低于二级的同一建筑物中，二氧化碳电加热减压器定做，但应以无门、窗、洞的防火墙相互隔定。
- 8、气体汇流排通向用户的输气总管上，应设置安全水封或阻火器。气体汇流排的放散或排放应引至室外，引出管管口应高出屋脊，且不得小于1m。

气体汇流排管路工程施工注意事项气体汇流排管路设备包括控制阀门、过滤器、减压装置、压力表、流量计、在线分析仪等，宜集中设在气体入口室。气体经鼓风机、压缩机、泵和锅炉等增压后，从管道的高压处流向低压处，也可利用气体自身的压力或重力输送。

倒流排车间集中供气、气体集气包在通气前的准备工作是必不可少的，首先要进行的是管道工程的吹扫，对于吹扫过程中的死角部位，应用其它方法补充清理，可在吹扫时用木锤敲角或管道低部，但不伤害

管道。气体管道工程如不能自由地伸缩，就会产生巨大的附加应力。因此，在温度变化较大的管道和需要有自由位移的常温管道上，需要设置膨胀节，使管道的伸缩得到补偿而消除附加应力的影响。气体管道工程吹扫规范如下：

一、气体汇流排管道工程吹扫

- 1、管道系统的强度、严密性试验合格后进行吹扫。吹扫前必须将管道系统内的仪表、孔板、节流阀、止回阀等拆下妥善保管，等到吹扫完后再复位。对于吹扫过程中的死角部位，应用其它方法补充清理，二氧化碳电加热减压器生产厂家，可在吹扫时用木锤敲角或管道低部，但不伤害管道。
- 2、扫前应检查管道支、吊架的牢固程度，必要时应予以加固。
- 3、吹扫过程中当目测排气无时，应在排气口设置贴白布或涂白漆的木制靶板检验。5分钟内靶板上无铁锈、尘土、水分及其它杂物为合格。

二、气体管道工程吹扫步骤

- 1、吹扫方案应根据管道的使用要求、工作介质及管道内表面的脏污而确定。对公称直径小于600mm的气体管道宜采用空气吹扫，氧气管道应采用氮气吹扫。
- 2、对于管道内的吹扫，一般按先主管后支管的顺序进行。
- 3、依次阀后盲板，迅速开关阀门，进行反复吹扫直至合格为止。
- 4、依次抽出疏水阀后盲板，二氧化碳电加热减压器厂家，迅速开关疏水阀进行反复吹扫直至合格为止。

气体汇流排管路出现回火情况怎样处理当气体汇流排的管路出现回火情况怎样进行处理呢？

1. 一般回火的处理。当割枪发生回火时，应立即关闭阀，然后关闭预热氧气阀，尽可能缩短操作时间，动作连贯。如果熟练，可以同时完成操作。如果阀关闭速度过慢，割枪内的回火燃烧可能越过阀门进入气体软管，甚至延到分配器和与分配器相连的其他割枪；如果氧气阀关闭速度过慢，割枪内的积炭会在富氧的情况下继续燃烧，直至被烧红损坏，本溪二氧化碳电加热减压器，或者回火扩散至氧气软管，致使氧气软管内壁在富氧状态下燃烧引发。回火熄灭后，将割枪放入水中冷却或待割体不烫手后，打开氧气阀吹扫割枪内的烟灰，查出回火原因并解决后再点火使用。

2. 气体汇流排严重回火的处理。如果发生以下异常情况，必须立即停止车间集中供气气体集气包的供气作业，不得自行简单处理。

(1) 割枪严重回火，割枪软管发生燃爆。

(2) 点火不正常，可燃气体阀开启后无气流或有气体但点不着(有可能是氧气串入可燃气管路)。

(3) 割枪使用过程中气体火焰变小或熄灭，但检查割枪及软管状态正常(无碾压、扭结、等现象)。

(4) 割枪软管被点燃着火。

(5) 其他无法准确判断处置的非正常情况。

发生以上情况，应及时向有关管理部门报告处置。如果发生严重回火或持续点火引发多次回火，燃爆会

冲击气管路上的回火防止器，造成其失效，系统的整体安全性降低；如果主管路内混入氧气，一旦点火会导致整个管网系统燃爆。供气部门应根据具体异常情况进行分析和对气体管网进行检查，采取相应的对策。割枪使用中，很难完全杜绝回火发生，但作业者只要了解回火发生的起因，养成良好的作业习惯，严格遵守相应的操作规程，异常情况时采取恰当的处置方法，回火的发生及带来的危险是可以大大降低的。

济南金化价格实惠-本溪二氧化碳电加热减压器由济南金化气体设备有限公司提供。济南金化气体设备有限公司（www.tz1288.com）是一家从事“金属制品,阀门及配件,压力管道及配件的加工”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“济南金化”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使金化在输送设备中赢得了众的客户信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！