杜邦PA6(热稳定)73G30HSL

产品名称	杜邦PA6(热稳定)73G30HSL	
公司名称	浙江昌宏塑胶原料有限公司	
价格	.00/个	
规格参数	杜邦PA6:美国杜邦PA6总代理 型号:73G30HSL报价 产品:美国杜邦73G30HSL	
公司地址	义乌市江东街道端头二区58栋1号	
联系电话	0579-15868975843 15868975843	

产品详情

供应美国杜邦PA6尼龙料:

73G30HSL, 73G20L, 7335F-NC010, 73G15L-NC010, 73G30HS1L-BK, 73M40-NC010, 3508, 73G30HSL-BK416, 73G45HSL-BK263, FR10等等.

Zytel 73G30HSL BK261是一种30% 玻纤增强, 热稳定, 尼龙6简介

PA6 73G30HSL是美国杜邦公司生产的尼龙材料.

PA673G30HSL美国杜邦公司

用途:工业生产中泛用于制造轴承、圆<u>齿轮</u>、凸轮、<u>伞齿轮</u>、各种滚子、<u>滑轮</u>、泵叶轮、风扇叶片、蜗轮、

推进器、螺钉、螺母、垫片、高压密封圈、耐油密封垫片、耐油容器、外壳、<u>软管</u>、电缆护套、剪切机滑轮套、牛头刨床滑块、、电磁分配阀座、冷陈设备、衬垫、轴承保持架、汽车和拖拉机上各种输油管、活塞、绳索、传动皮带,纺织机械工业设备零雾料,以及日用品和包装薄膜等。

南美洲 欧洲 亚太地区 中美洲

供數(概20)美国杜邦 北美洲	牌号73G30HSL
销售方式品牌经销	类型标准料
加工级别注塑级、模型洲和中东	特性级别增强级、 标准级、

用途级别

拉丁美洲

汽车部件、电子电器部件、运动器材、家电部件供应PA6 73G30HSL美国杜邦加30%玻纤 热稳定 经润滑HB

流变性能	干态/调节后	单位	测试标准
粘数.	140 / *	cm/g	ISO 307, 1157, 1628
模塑收缩率,平行 模塑收缩率,垂直	0.2 / -	%	ISO 294-4, 2577