

# 万级车间净化设计 塔城车间净化设计 康汇净化有保障

产品名称	万级车间净化设计 塔城车间净化设计 康汇净化有保障
公司名称	山东康汇净化工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南市天桥区嘉汇环球广场
联系电话	13583131988

## 产品详情

山东康汇净化工程有限公司是一家规模庞大、实力雄厚、技术精湛的企业，公司具有空气净化专业资质，机电设备安装、装饰装修资质，一直以来，得到了山东省相关部门的大力支持和协助。

### 食品车间净化

控温设施：加工易腐易变质产品的车间应具备空调设施，肉类和水产品加工车间的温度在夏季应不超过15~18℃，肉制品的腌制间温度应不超过4℃。

为了给食品厂车间净化的工作人员一个良好的工作环境，我们还应该严加的控制车间内的噪音。有两种噪音声音的控制方法如下：声源噪声的控制：选择低噪声的生产设备和动力设备，如低噪音的冷冻机、空压机、水泵、冷却塔;设备老化或出故障后噪音增加

山东康汇净化工程有限公司是一家规模庞大、实力雄厚、技术精湛的企业，公司具有空气净化专业资质，机电设备安装、装饰装修资质，一直以来，得到了山东省相关部门的大力支持和协助。公司专业承接百级、千级、万级、十万级工业洁净厂房，GMP、GLP、类手术室、ICU病房、生物安全实验室、制药车间、食品、化妆品车间、光电车间的净化、机电、暖通、工艺管道等配套安装工程。

食品厂空气净化器具有光氢离子净化，产生高能自由基，能将气体中的各种、病毒如大肠、金黄色葡萄球菌、冠状病毒、病毒等有效杀灭，从而在不使用任何化学物质的情况下杀灭气体中的病毒，有效杜绝病菌传染。

食品厂空气净化器适合人机共处，不影响工人正常作业。

食品车间空气净化器的主要技术参数：

- 1.程序定时控制方式，可设定定时时间0~9小时；
- 2.具有风机运行模式设定功能，可设定高、中、低三档风速；
- 3.正负离子群功能设定；
- 4.具有遥控控制和手动控制，手动控制采用轻触式开关。

主要技术参数型号CHO-91 (3500X)

额定电压V~220

额定功率Hz50

输入功率W<180

循环风量m<sup>3</sup>/h3500

噪音dB(A) (高速运行)50

外型尺寸mm590\*340\*1220

重量kg7.8

适用面积m<sup>2</sup>60~100

尘埃粒子数个/升 340

洁净度级30万

异味去处率% 95%

山东康汇净化工程有限公司是一家规模庞大、实力雄厚、技术精湛的企业，公司具有空气净化专业资质，果汁饮料车间净化设计，机电设备安装、装饰装修资质，一直以来，得到了山东省相关部门的大力支持和协助。

### 食品车间净化

根据《洁净厂房设计规范》车间的墙体和吊顶必须采用不产尘、不积尘表面平滑的材料施工，并且不能在车间中存在死角。采用净化厂房施工专用彩板，基板顶板采用宝钢0.4的钢板，芯材密度达到14kg/m<sup>3</sup>，铝材采用华联专用铝型材，为提高净化间的使用寿命，塔城车间净化设计，并达到美观大方的效果，万级车间净化设计，所有铝型材进行电泳处理。

地面采用溶剂型环氧树脂，强度C20以上，表面密实，无起沙、空鼓、裂缝。颜色艳丽，防静电性能恒久不变，可承受中等以下荷，耐高温。在满足使用的基础上，饼干车间净化设计，可以起到装饰的作用，耐磨、耐洗刷、防尘、防滑、性能优良，颜色和光泽均匀一致。

万级车间净化设计-塔城车间净化设计-康汇净化有保障(查看)由山东康汇净化工程有限公司提供。山东康汇净化工程有限公司(www.sdkhjh.com)坚持“以人为本”的企业理念,拥有一支敬业的员工队伍,力求提供好的产品和服务回馈社会,并欢迎广大新老客户光临惠顾,真诚合作、共创美好未来。康汇净化——您可信赖的朋友,公司地址:济南市天桥区嘉汇环球广场,联系人:李经理。