

美标铸钢止回阀 景县止回阀 山东海电阀门

产品名称	美标铸钢止回阀 景县止回阀 山东海电阀门
公司名称	山东海电阀门有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	潍坊市潍城区经济技术开发区
联系电话	13402262887 13402262887

产品详情

H41F46升降式衬氟止回阀H41F46升降止回阀衬氟止回阀止回阀

产品型号：H41F46】

H41F46升降式衬氟止回阀又称氟塑料衬里耐腐阀门，是将聚四氟乙烯树脂（或型材经加工）采用模压（或镶嵌）方法置于钢质或铁质的阀门承压件的内壁（同样的方法适用于各类压力容器及管路附件的内衬）或阀门内件的外表面，利用其在抗强腐蚀介质方面的独特性能制做成各类阀门和压力容器。

【产品介绍】：

H41F46升降式衬氟止回阀专用于控制腐蚀性或强腐蚀性介质，阀体内腔表面覆有可供选择的各种氟塑料，具有强度高、耐腐蚀性能好的特点；适用于不同工作温度和流体管路，防止各类管路或设备上的介质的单向启闭。

【工作原理】：

H41F46升降式衬氟止回阀当介质由阀体箭头所示进入阀体，介质的压力作用在阀瓣上产生向上的推力，当介质推力大于阀瓣重力时，铸钢止回阀价格，阀门打开。当阀后介质压力作用在阀瓣上的力加上阀瓣自身重力大于阀前压力作用在阀瓣上的力时，阀门关闭，阻止介质。

【产品特点】：

- 1、产品分升降立式止回阀及升降式直通止回阀，便于多种工况下使用。
- 2、适用于各种浓度的强碱以及其它腐蚀性气体、液体介质的管路上使用。

【产品其他参数】：

注：安装时应使介质的与阀体上的箭头方向一致。

液动式抽汽止回阀止回阀

液动式抽汽止回阀安装于从汽轮机中低压导汽管引出的抽汽水平管路中，景县止回阀，主要为防止抽汽管路中的蒸汽或事故情况下倒灌，引起汽轮机快转。

结构特点

- 1、阀板采用大斜角，缩短开启关闭行程，液压（气体）助关实现快速启闭，三维偏心密封结构，美标铸钢止回阀，开启密封即分离，关闭接触即密封，启闭轻便灵活。（ DN250采用截止式）
- 2、阀板受助关推力，达到截止、止回的目的。
- 3、快速关闭时间可达 0.5 ~1秒，紧急切断安全可靠。

技术要求

- 1.液压源接口：RC1/2
- 2.液压缸操作压力：0.5-0.8 MPa、
- 3.紧急切断时间；0.5-1秒
- 4.连接法兰：JB/T79-94 GB/9113.2000
- 5.结构长度：GB 12221-89
- 6.电源电压：AC220-DC24V（订货时注明）

H74H、H74X对夹圆片式止回阀是一种超薄止回阀，它具有结构简单，外形美观、重量轻、安装方便等优点。主要适用于给水系统、石油、化工、冶金等工业部门对有安装空间限制的场所最为适用。

主要技术参数

公称通径

试验压力

适用温度 250 油、水、酸碘等液体

适用介质壳体密封硬密封软密封H74H (X) -101.01.51.1 400 120

型号：H74H (X) -161.62.41.76H74H (X) -252.53.752.75H74H (X) -404.06.04.4

美标铸钢止回阀-景县止回阀-

山东海电阀门由山东海电阀门有限公司提供。山东海电阀门有限公司（www.haidianfm.com）是山东 潍坊 ,球阀的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在山东海电阀门领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创山东海电阀门更加美好的未来。同时本公司（www.jiezhifamen.net）还是从事焊接截止阀，不锈钢截止阀，直通式衬氟截止阀的厂家，欢迎来电咨询。