

长城润滑油厂家 梧州长城润滑油 宝利鑫

产品名称	长城润滑油厂家 梧州长城润滑油 宝利鑫
公司名称	深圳市宝利鑫润滑油有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区沙井街道陂口工业区
联系电话	15012622253

产品详情

长城4503合成空气压缩机油

长城4503合成空气压缩机油

长城4503合成空气压缩机油是以特定结构半合成油为基础油，并加入优质添加剂精制而成。

性能特点

突出的氧化安定性及低的积炭倾向性，梧州长城润滑油，具有长的使用寿命

蒸发损失小，油耗低

优良的黏温和低温性能，能保证压缩机低温下顺利启动和高温下得到良好的润滑

良好的油水分离性及抗泡性能，使空气中凝结于油的水分能迅速分离

良好的防锈抗腐蚀性能，防止压缩机部件腐蚀

良好的抗磨性能，长城润滑油厂家，防止压缩机部件表面的异常磨损。

使用范围

排气温度不大于130℃，排气压力不大于1500kPa条件下的轻、中负荷回转式空气压缩机的润滑密封。

各种往复式和离心式压缩机的润滑。

长城得威L-CKD工业闭式齿轮油

长城得威L-CKD工业闭式齿轮油

长城牌得威CKD重负荷工业齿轮油是以高黏度指数优质基础油和多功能添加剂组成，具有极好的承载能力，能够保证重载齿轮运转顺畅。本产品按照40℃运动黏度分为100、150、220、320、460、680、1000等牌号。

典型数据：

ISO黏度等级 100

150

220

320

460

680

1000

运动黏度(40℃)，mm²/s 98.76

150

217

313

432

662

1059

黏度指数 92

92

93

92

97

103

114

闪点(开口), 248

235

242

250

238

246

246

倾点, -12

-12

-9

-9

-12

-12

-12

长城轴承油L-FD轴承油

长城牌L-F D轴承油采用深度精制基础油和多功能添加剂调和而成，长城润滑油46号，具有优异的使用性能，为设备提供极好的保护。本产品按照40 运动黏度分为2、3、5、7、10、15、22等牌号。

长城轴承油L-FC轴承油

长城牌L-F C轴承油是以精制矿物基础油和精选添加剂组成，适用于锭子、轴承、液压系统、齿轮和汽轮机工业机械设备的润滑。本产品按照40 运动黏度分为2、3、5、7等牌号。

产品特点

优良的氧化安定性，长城润滑油32号，使用寿命长

优良的润滑性能，有效减少磨损

良好的防锈防腐性，保护设备避免锈蚀

良好的抗泡沫性，循环使用时不易产生泡沫

适用范围

适用于锭子、轴承、液压系统、齿轮和汽轮机等工业机械设备的润滑

长城润滑油厂家-梧州长城润滑油-宝利鑫由深圳市宝利鑫润滑油有限公司提供。深圳市宝利鑫润滑油有限公司(www.sbaolixin.com) 是广东深圳,能源产品代理的翘楚,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在宝利鑫领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创宝利鑫更加美好的未来。