

长城润滑油型号 宝利鑫 泸州长城润滑油

产品名称	长城润滑油型号 宝利鑫 泸州长城润滑油
公司名称	深圳市宝利鑫润滑油有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区沙井街道陂口工业区
联系电话	15012622253

产品详情

长城迅能L-DAB68空气压缩机油

长城迅能L-DAB 68空气压缩机油

长城迅能L-DAB 68空气压缩机油是由深度精制的矿物基础油和精选添加剂组成，可应用于各种固定或移动式往复型空气压缩机。本产品按照40 运动黏度分为68、100、150、220等牌号。

技术规格（产品符合以下规格）

GB 12691-90（L-DAB）

Q/SH PRD107-2008

DIN 51506-85

应用范围

适用于石油化工、钢铁冶金等领域中等负荷、往复式空气压缩机的曲轴箱和汽缸部位的润滑与密封

普通行业的小型活塞式空气压缩机、回转式滑片压缩机的润滑，以及部分柱塞式输送泵等设备的润滑

长城普力HF-2抗磨液压油

长城普力HF-2 抗磨液压油

是以精制的基础油和高品质添加剂，采用国际先进技术水平生产工艺调和而成，可广泛用于工业设备中低压液压系统的润滑。长城普力HF-2抗磨液压油按照40 运动黏度分为22、32、46、68、100等牌号。

性能特点

- 良好的抗磨损性能，减少液压泵的磨损
- 良好的抗乳化性
- 良好的抗泡性
- 良好的氧化安定性
- 良好的防锈及防腐蚀性能
- 良好的橡胶适应性，有效保护密封材料，防止泄漏

技术规格

产品符合以下规格：Q/SH PRD109—2012

应用范围

适用于机床等工业设备中低压液压系统的润滑。

长城润滑油卓力L-HM抗磨液压油（高压无灰）

长城润滑油卓力L-HM抗磨液压油（高压无灰）是以基础油和无灰添加剂配方调合而成，泸州长城润滑油，与L-HM抗磨液压油（高压）相比，该产品特别适用于含铜、银部件液压系统的润滑。按照40 运动黏度分为32、46、68、100等牌号。

产品性能

无锌抗磨配方，有效保护含银机件，延长采用银制及镀银机件的泵的寿命

抗磨损性能，长城润滑油批发，通过多种液压泵试验，长城润滑油型号，有效延长泵及系统的运转寿命

过滤性，长城润滑油直销，可大限度地减少过滤器堵塞

氧化安定性，油品使用寿命更长

橡胶适应性，有效保护密封材料，防止泄漏

水解安定性，当系统受到少量水污染也能提供良好保护

技术规格

产品符合以下规格：

GB 11118.1

ISO 11158 (L-HM)

产品获得以下OEM认证：

Cincinnati P68、P70、P6

长城润滑油型号-宝利鑫(在线咨询)-泸州长城润滑油由深圳市宝利鑫润滑油有限公司提供。深圳市宝利鑫润滑油有限公司（www.sbaolixin.com）在能源产品代理这一领域倾注了无限的热忱和热情，宝利鑫一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：姜四友。