

# 冷风机价格图片 冷风机价格 沐清风节能一站式服务

产品名称	冷风机价格图片 冷风机价格 沐清风节能一站式服务
公司名称	东莞市沐清风节能环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市常平镇塘角村塘角三区35号一楼
联系电话	13825708197

## 产品详情

### 产品参数

型 号： KYF-18000A

名 称： 单相相三速塑料机

风 量： 18000立方米/小时

电 源： 380V

功 率： 1.1KW

噪 声： 73分贝

外形尺寸： 1100 × 1100 × 950

出风口尺寸： 670 × 670(外径)

风机类型： 轴流式

控制类型： 液晶显示控制器

出风形式： 上出风

适用面积： 100-150平方米

冷风机价格主要特点：

投资少，冷风机价格，效能大（大概只是传统中央空调1/8耗电）

使用冷风机可以不关闭门窗。

能将室内浑浊、闷热及有异味的空气替换排出室外。

耗电量少，每台每小时用电量在1.1度，不用氟里昂。

每台冷风机送风量根据选择：6000—80000立方米。

每台冷风覆盖面积达100--130平方米。

降温主件（湿帘）。

应用范围:

家禽和畜牧业：养鸡场、养猪场、养牛场、畜禽养殖等。

温室和园艺业：蔬菜储藏、种子房、花艺种植、草菇种植场等。

工业降温：工厂降温通风、工业加湿、娱乐场所、预冷器、空气处理机组等。

安装方式：

冷风机价格（蒸发式冷气机）常规安装方式可分为：

挂墙安装、窗户安装、楼面安装、星瓦顶安装、落地安装；

效果设计安装类型可分为：

直接送风（不走管道）管道送风局部（区域）送风。

材料选配：

- 1、采用 100mm 厚（进口 5090 型）多层波纹纤维叠合物湿帘，降温能力强；
- 2、采用前掠曲叶片，噪音低，冷风机泵价格，效率高，（坚固耐用，铸铝合金）专利开发；
- 3、底盘高压防爆 PE 专利研发模具；
- 4、支架采用 2mm 铝合金型格（坚硬而又轻便）；
- 5、顶替有高压强度防振塑料 PE；
- 6、其他中外合资生产之零配件等等；
- 7、配合各专家开发出不同配件配合之参数取得成果；

冷风机价格在启动时，电机的电流会比额定高5-6倍的，冷风机组价格，不但会影响电机的使用寿命而且消耗较多的电量.系统在设计时在电机选型上会留有一定的余量，电机的速度是固定不变，但在实际使用过程中，冷风机价格图片，有时要以较低或者较高的速度运行，因此进行变频改造是非常有必要的。变频器可实现电机软启动、通过改变设备输入电压频率达到节能调速的目的，而且能给设备提供过流、过压、过载等保护功能。

冷风机价格图片-冷风机价格-沐清风节能一站式服务由东莞市沐清风节能环保科技有限公司提供。行路致远，砥砺前行。东莞市沐清风节能环保科技有限公司（[www.muqinfeng.com](http://www.muqinfeng.com)）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为节能设备较具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!