

# 深圳松岗附近电动叉车 手扶着的电动地牛 1.5吨叉车

产品名称	深圳松岗附近电动叉车 手扶着的电动地牛 1.5吨叉车
公司名称	深圳力华叉车机械有限公司
价格	100.00/台
规格参数	品牌:西林XILIN 型号: CBD15W 发货地:深圳
公司地址	深圳市光明新区公明街道南环大道3185号横坑工业区A区2号
联系电话	86-075527121398 13798552631

## 产品详情

### 特点

电器部件集成化设计；

整车具有结构紧凑、灵活小巧、维修方便特点；

配全密封免维护蓄电池；

采用上卧式驱动轮结构，方便更换电机、轮子，维护方便

采用浮动式平衡轮机构，可有效防止车子行走时的侧向晃动，车子行走平稳；

采用柯蒂斯控制器。

### 型号

CBD15W-E

### 驱动方式

电动

### 驾驶方式

步行式

额定载荷Q(kg)1500

载荷中心距mm600

货叉最低高度h13(mm)85/75

轮距Y(mm)1287/1357

轮子

聚氨酯

轮子尺寸，前轮mm 195 X 70

轮子尺寸，后轮mm 80/ 74

轮，前后数量(X=驱动轮)

1X-2/4

起升高度h3(mm)200/190

操作手柄在驱动位置的最小/最大高度H14(mm)700/1250

总体长度l1(mm)1654/1724

叉面长度l2(mm)504

车体宽度b1(mm)685/562

货叉尺寸s/e/l(mm)53/160/1150(1220)

货叉外宽b5(mm)520/550/685

轴距中心离地间隙h1(mm)32/22

通道宽度，托盘1000 × 1200(1200跨货叉放置)Ast(mm)1854/1924

通道宽度，托盘800 × 1200(1200沿货叉放置)Ast(mm)1904/1924

转弯半径Wa(mm)1454/1524

行驶速度Km/h4.3/4.8

最大爬坡能力，满载/空载%5/10

驱动电机功率KW0.65

提升电机功率KW0.8

蓄电池电压/额定容量(3hr)V/Ah24/50

自重kg205

行车制动

直流永磁有刷