

广州海珠混凝土检查井 安基水泥制品 混凝土检查井

产品名称	广州海珠混凝土检查井 安基水泥制品 混凝土检查井
公司名称	广州安基水泥制品有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市增城区仙村镇上境村车旗墩开发区
联系电话	13826083318 13826083318

产品详情

广州市安基水泥制品有限公司一贯坚持“质量一，用户至上，优质服务，信守合同”的宗旨，凭借着高质量的产品，良好的信誉，优质的服务，产品畅销自治区辖区内以及附近城乡。在激烈的市场竞争中，顺应市场需要和客户的要求，在具有多年丰富工程建筑经验的工程师傅的带领下，我厂不断自主创新，对功能材料的研发，制品工艺等有着丰厚的技术积累。公司主营：混凝土沉沙井、预制装配式检查井、钢筋混凝土检查井、圆形检查井、沉沙井等等

钢筋混凝土检查井设计一般原则

预制装配式钢筋混凝土检查井按其形状分为圆形、矩形，其与管道的连接方式为刚性接口，但在与检查井相接的节管道上应设柔性接口。预制装配式钢筋混凝土雨、污水检查井为同一井型。雨、污水井井身高度可通过多节井室组合调节。接入预制装配式钢筋混凝土检查井的管道为管顶平接，预制装配式钢筋混凝土检查井的主管、支管接入预留孔由生产厂家根据设计的管线高程和方向要求在厂内制作。设计应复核现场下游管道流水标高至地面高度须大于预制装配式钢筋混凝土雨水、污水检查井井体高度。

预制装配式钢筋混凝土检查井井底按需要接入管道的行业规范进行设置

。预制装配式钢筋混凝土检查井预留接管的孔径，需在井壁内侧、井壁外侧预留足够空间接驳。排水检查井主管管径<600mm时不设流槽，主管管径 600mm时设置流槽。流槽采用MU10砖砌，M10水泥砂浆砌筑，表面用1：2水泥砂浆批荡20mm。

钢筋混凝土检查井之安全措施

安全措施

检查井机械驾驶员必须持证上岗，机械定期保养护使用之前检查设备是否完好。

吊装强度必须达到强度的70%才可吊装。

吊装须使用吊钩、吊环进行，严禁使用其他的吊装方式。

吊装过程中，广州从化混凝土检查井，吊装路线范围内严禁站人。

广州安基水泥制品公司成立于2015年，是一家大型的综合型水泥制品生产厂家，诚信度高的一家大型水泥制品厂家，有专业的技术生产水平和十多年丰富经验，长期生产批发深圳预制混凝土检查井，惠州预制混凝土检查井，广州海珠混凝土检查井，东莞预制混凝土检查井，清远钢筋混凝土检查井，广州预制混凝土检查井等。公司工业生产许可证，营业执照，税务登记证等证件齐全，正规经营，是各大客户工程品质的基本保证，欢迎大家来监督。

检查井特点：

在达到砂浆强度的70%之后，就能够进行检查井的回填操作，其具体的压实度要满足有关规定的要求。回填时，广州番禺混凝土检查井，将两边的填料夯实，水泥预制检查井厂家，每层回填需要控制在20cm以内，动作温和切忌过猛，浙江水泥检查井，避免挤坏管道的接口。同时，混凝土检查井，需要尽量沿着管道进行对称填筑，此地方密实度需符合设计及规范要求。在进行回填时尤其要注意，回填检查井肥槽，在进行石粉的人工回填时，每20cm采用柴油夯进行一次夯实，来回夯实三次之后可以达到93%，而来回夯实4遍则可以达到96%的压实效果。对于路基顶面之下1.5米的范围，都要回填水泥石灰土稳定材料，更好地保证回填的质量。

(2) 中介层的长度视管道砌入检查井内的长度确定。用水泥砂浆砌入检查井的井壁内。

预制检查井适用范围

安基水泥制品厂指出，检查井是地下管道中重要的配套构筑物，对城市功能和环境有着重要的影响。传统的井大多都是用粘土砖砌筑而成。国外某些先进发达的国家很早就有了混凝土检查井。

安基水泥制品厂指出，预制检查井是排水管渠上连接其它管渠以及供养护工作检查、清通管道防止堵塞构筑物以及为了检查油层开发效果筑造的井。它具有强度高、耐腐蚀、便于进行检查、施工简捷、省工省料、经济实用等特点。

广州市安基水泥制品有限公司创建于二十世纪80年代，专业生产水泥检查井，混凝土检查井等已有二十余年历史，是华南地区产品至齐全的企业之一。公司依靠科技求发展，依靠质量求效益，尊重专业知识人才，注重产品质量，严格按照质量管理体系程序文件组织生产。企业不断的改进、创新和追求，强化质量管理，优化销售服务，确保提供符合要求的产品，达到顾客满意。想了解：珠海预制混凝土检查井，中山预制混凝土检查井，江门预制混凝土检查井，清远预制混凝土检查井，广州钢筋砼预制检查井等信息，可联系广州市安基水泥制品有限公司

如何正确安装检查井设备

检查井在我们的生产和生活中发挥着重要的作用，检查井的安装是一件比较复杂的事情，而且如果安装的不好，很容易造成后期的各种问题，那么检查井安装的时候需要注意什么呢？如何正确的安装检查井设备？下面广州水泥检查井厂家就为大家简单的介绍一下。

方法一、在水泥混凝土路面上加铺沥青混凝土安装检查井。一般是先破除原路面，升高检查井井筒，待摊铺的沥青混凝土路面成型后，将检查井周边路面切割成六边形并凿除余料，安装检查井后，在六边形内摊铺沥青混凝土。

安基水泥检查井施工需要做什么

水泥检查井是地下管道中重要的构筑物，对城市功能的发挥、环境保护及人民生活都有着重要影响。安基水泥检查井更好的实现其制作工业化、标准化、模式化。

普遍使用的水泥检查井的结构方式多是圆型屉式结构，也就是井型为圆形，通过层层预制环的相互圈叠成型。此种结构的优点就是：大多数情况下，圆形井筒无需配钢筋或较少钢筋就能承受井室竖向压力和周边土体侧压力，同时更方便模具制作及装配。

广州海珠混凝土检查井-安基水泥制品(在线咨询)-混凝土检查井由广州安基水泥制品有限公司提供。广州安基水泥制品有限公司（www.gd-anji.com）是一家从事“环保彩砖,隔热砖,路沿石,水泥盖板,水泥方桩,水泥管”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“安基”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使安基水泥制品在水泥及制品中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！同时本公司（www.snfzd.com）还是从事广州水泥隔离墩，水泥隔离墩厂家，水泥隔离墩厂家报价的厂家，欢迎来电咨询。