

防爆型压力/液位变送器 压力/液位传感器 NB-IOT压力变送器

产品名称	防爆型压力/液位变送器 压力/液位传感器 NB-IOT压力变送器
公司名称	武汉恩立升物联科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	武汉东湖新技术开发区黄龙山北路4号厂房2号楼4楼东面（自贸区武汉片区）（注册地址）
联系电话	13554405844

产品详情

ELST-P/ELST-Y系列压力/液位变送器

产品特点

短路保护、无极性保护、静电保护及瞬间过压过流保护；

高精度扩散硅芯体，宽温度补偿；

数显/无显可选，电流输出/RS485/IOT通信可选；

欧盟ATEX防爆认证，本安防爆等级:Exia IIC T6 Ga

产品概述

ELST-P/ELST-Y系列压力/液位变送器（传感器）以高精度扩散硅芯体作为感测单元，内置电路将压力或液位信号转化成电压、电流或频率等电信号输出。采用激光调阻工艺进行了宽温度范围的零点温漂和灵敏度温度补偿，具有体积小、安装使用简单、测量精度高、长期稳定性好等优点。产品通过了欧盟CE认证体系的ATEX防爆认证，本安防爆等级:Exia IIC T6 Ga，安全性高。

性能参数

工作电压：DC 12—24V

测量范围：0—100MPa/ 0—200m

输出信号：4~20mA / RS485 / NB-IOT / LoRa等

精度等级：0.1%FS

零点温漂：0.015%FS/

介质温度：-40—125

环境温度：-40—85

过载范围：200%FS

防护等级：IP65

整体材质：膜片316S不锈钢，过程连接304不锈钢，壳体压铸铝