

# 浙江开山工业机活塞式空气压缩机 厂家直销

产品名称	浙江开山工业机活塞式空气压缩机 厂家直销
公司名称	烟台市芝罘区鸿润空压机配件经营部
价格	4500.00/件
规格参数	压缩介质:空气 工作原理:活塞式压缩机 润滑方式:机油润滑空压机
公司地址	只楚路122号A-1017号
联系电话	86 0535 2991758 15866466588

## 产品详情

压缩介质	空气	工作原理	活塞式压缩机
润滑方式	机油润滑空压机	品牌	开山
用途	冰箱压缩机、空调压缩机、制冷压缩机、油田用压缩机、天然气加气站用、凿岩机用、风动工具、车辆制动用、门窗启闭用、纺织机械用、轮胎充气用、塑料机械用压缩机、矿用压缩机、船用压缩机、医用压缩机、喷砂、喷漆用、其他	型号	KJ系列工业机
功率	3-7.5 ( Kw )	冷却方式	风冷式
传动方式	皮带传动	产品类型	全新
型式	移动式压缩机	排气压力	0.8-1.25 ( MPa )
外形尺寸 (长*宽*高)	2698-1100-2140 ( mm )	性能	低噪音、防爆、其他
噪音	0.2 ( dB )		

采用市场上最流行的设计，成熟可靠，维修方便。体积小、重量轻、移动方便。结构简单、效率高，性价比高。用材优良、工艺精湛。

型号	电动机hp/kw	气缸直径 × 数量	排气量m <sup>3</sup> /min	最大工作压力mpa	储气罐m <sup>3</sup>	外型尺寸mm	重量kg
kj-100	10/7.5	90 × 3	0.9	0.8(8)	0.19	1560 × 590 × 1030	218
kj-75	7.5/5.5	80	0.67	0.8(8)	0.135	1520	186

		× 3				× 540 × 930	
kj-40	4/3	65 × 3	0.36	0.8(8)	0.11	1220 × 480 × 82	106
kjh-100	10/7.5	lp 90 × 2hp 80 × 1	0.8	1.25(12.5)	0.19	1560 × 590 × 103 0	218
kjh-75	7.5/5.5	lp 80 × 2hp 65 × 1	0.6	1.25(12.5)	0.135	1520 × 540 × 930	196

### kj系列微型往复活塞空压机

#### 产品特点:

1.采用市场上最流行的设计，成熟可靠，维修方便。2.体积小、重量轻、移动方便。3.结构简单、效率高，性价比高。4.用材优良、工艺精湛。

#### 技术参数：

型号	电动机hp/kw	气缸dia × qty	排气量m <sup>3</sup> /min	最大使用压力 mpa	储气罐m <sup>3</sup>	外型尺寸mm	重量kg
kj-100	10/7.5	90 × 3	0.9	0.8(8)	0.19	1450 × 550 × 1060	240
kj-75	7.5/5.5	80 × 3	0.67	0.8(8)	0.135	1450 × 550 × 1030	215
kj-40	4/3	65 × 3	0.36	0.8(8)	0.11	1220 × 550 × 900	125
kjh-100	10/7.5	lp 90 × 2hp 80 × 1	0.8	1.25(12.5)	0.19	1450 × 550 × 1030	225
kjh-75	7.5/5.5	lp 80 × 2hp 65 × 1	0.6	1.25(12.5)	0.135	1450 × 550 × 1060	2

产品特点1.低转速设计，运转更安静，寿命更长;2.舌簧阀设计，效率更高;3.空气滤清器芯采用进口滤纸制作，过滤及消音效果好，经久耐用4.电磁开关采用进口品牌，如：施耐德、台安等；5.活塞环采用日本理研环，经久耐用，不上油；6.呼吸器通道采用迷宫式结构，保证不冒油；7.有关运动件经精密平衡，运转平稳，噪声低；8.单向阀阀芯采用新型复合材料，保证不漏气；9.风扇轮采用浙江大学专利技术，降温效果更佳。

主要技术参数：

型号	气缸dia × qty	排气量m <sup>3</sup> /min	储气灌m <sup>3</sup>	电机功率kw	最大使用压力mpa	重量kg	外型尺寸
ks10	55 × 1	0.08	0.05	0.75	0.8	65	800 × 350 × 0
ks15	70 × 1	0.12	0.05	1.1	0.8	75	800 × 350 × 0
ks20	55 × 2	0.18	0.08	1.5	0.8	130	1000 × 450 × 50
ks30	70 × 2	0.26	0.08	2.2	0.8	150	1000 × 450 × 50
ks40	70 × 3	0.40	0.175	3.0	0.8	230	1500 × 520 × 050
ks55	70 × 3	0.55	0.175	4.0	0.8	280	1500 × 520 × 050
ks75	100 × 2	0.75	0.248	5.5	0.8	305	1650 × 580 × 150
ks100	100 × 3	1.0	0.2	7.5	0.8	340	1650 × 600 × 200
ks150	110 × 3	1.5	0.31	11	0.8	465	1650 × 650 × 350
ks200	125 × 3	2.0	0.41	15	0.8	580	1850 × 800 × 500
ks240	125 × 3	2.4	0.5	15	0.8	600	1850 × 800 × 600
ksh20	lp 70 × 2hp 55 × 1	0.13	0.175	1.5	1.25	230	1500 × 520 × 050
ksh30	lp 70 × 2hp 55 × 1	0.21	0.175	2.2	1.25	260	1500 × 520 × 050
ksh40	lp 70 × 2hp 55 × 1	0.30	0.175	3.0	1.25	290	1500 × 520 × 050
ksh55	lp 70 × 2hp 55 × 1	0.45	0.175	4.0	1.25	300	1500 × 520 × 050
ksh75	lp 100 × 2hp 80 × 1	0.60	0.248	5.5	1.25	320	1650 × 600 × 200
ksh100	lp 100 × 2hp 80 × 1	0.80	0.248	7.5	1.25	350	1650 × 600 × 200
kshd100	lp 100 × 2hp 80 × 1	1.05	0.248	7.5	1.0	350	1650 × 600 × 200

ksh150	lp	125 × 2hp 100 × 1	1.2	0.31	11	1.25	480	1650 × 700 400
kshd150	lp	125 × 2hp 100 × 1	1.6	0.31	11	1.0	480	1650 × 700 400
ksh200	lp	125 × 2hp 100 × 1	1.7	0.41	15	1.25	600	1850 × 800 550
ksh240	lp	125 × 2hp 100 × 1	2.1	0.50	15	1.25	650	1850 × 800 600

ks系列移动式中压活塞空压机 2009-8-14 本文被阅读 249 次
