

# 原木酒窖工程 江苏原木酒窖 北京辰溪酒窖公司

产品名称	原木酒窖工程 江苏原木酒窖 北京辰溪酒窖公司
公司名称	北京辰溪酒窖工程设计有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市海淀区海淀南路30号2层B201
联系电话	17801176638

## 产品详情

要想打造一个酒窖，酒窖设计的装饰有以下几点要求

### 1. 环保的装饰用料。

酒窖内部的装饰不同于家装或商业装修，由于葡萄酒的贮存要禁止有异味，所以在装饰用料、油漆涂料等要严格要求环保要求。

### 2. 原木材料装饰。

多用原木做饰面，橡木是很好的选择。

### 3. 酒架。

制作酒架尽量少用少用铁钉，防止铁钉生锈。

### 4. 灯光的装饰。

酒窖的内部灯光可以让酒窖美轮美奂，但尽量发热灯光，原木酒窖工程，以免造成酒窖的室温或高或低。

### 5. 文化石的点缀。

文化石的装饰让酒窖有一种回归自然的清新感，让原本精致光滑的墙面变得有层次、有质感。

### 6. 融入油画艺术氛围。

油画的装饰可以烘托出酒窖更高雅的品味。

期望大家在选购酒窖设计时多一份细心，江苏原木酒窖，少一份浮躁，不要错过细节疑问。想要了解更多酒窖设计的资讯，欢迎拨打图片上的热线电话！！

## 酒窖空调

酒窖空调的选用主要考虑需要稳定安静，有加湿和恒湿功能，当酒窖内部湿度过大时同时能起到抽湿功能。空调安装时应注意所安装的酒窖空调的内部设计的风口位置，酒窖空调的给排水位置需求。

### 内外部通风

酒窖的周边应该有些空间暖气要能排出去，新鲜空气抽进来。制冷设备残留的废气、废水及噪音可以排到外面去。私藏酒窖的建设主要考虑：恒温、恒湿、稳定、美观和便于分类。

### 酒窖内部灯光设计

酒窖的内部灯光不宜过亮，一般情况需要保持柔弱的光线，或者有自然采光。尽量避免光亮过强或者热度过高；紫外线等辐射光源对葡萄酒伤害非常大，一定要避免。

本信息由原木酒窖为您提供，原木酒窖设计，如果您想了解更多服务信息，欢迎拨打图片上的热线电话！！！！

## 湿度酒窖如何打理

为了使瓶塞保持适当湿润，酒窖的湿度一般介于60%到75%之间，这样的湿度同时可防止潮湿滋生出霉菌。

### 空气与光照

大部分酒类是通过瓶塞来“呼吸”的，空气洁净和清新能够保持酒的纯净。酒柜照明通常选用冷光源，白炽灯产生的热能可能对改变酒的温度条件，而荧光灯可能产生的大量不可见紫外线也会严重1伤害葡萄酒等酒类的酒体结构。

以上内容由原木酒窖为您提供，今天我们分享的是酒窖设计的相关内容，希望对您有所帮助！

原木酒窖工程-江苏原木酒窖-北京辰溪酒窖公司由北京辰溪酒窖工程设计有限公司提供。北京辰溪酒窖工程设计有限公司 ( [www.iocellar.com](http://www.iocellar.com) ) 为客户提供“酒窖,酒柜,吧台”等业务,公司拥有“辰溪酒窖”等品牌。专注于其它等行业,在北京 海淀区 有较高知名度。欢迎来电垂询,联系人:郭经理。