

桥梁交通栏杆 山东诚涵护栏

产品名称	桥梁交通栏杆 山东诚涵护栏
公司名称	山东诚涵金属材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省聊城市高新区淮河路19号
联系电话	18865119828

产品详情

桥梁交通栏杆如何做维护，桥梁交通栏杆具有和真木一样的景观效果，环保，不会破坏森林，可塑性强，造型多样，后期的维护成本也很低。

那么，该如何正确选择桥梁交通栏杆呢？

首先来说，产品的质量一定要符合标准。产品的硬性指标决定着栏杆的质量。泰科石是专利技术，获得了国际上SGS的认证，其强度和硬度达到了欧美标准。使用寿命远大于普通的桥梁交通栏杆。

再就是材料的适应能力。要考虑气候、压强、事故发生频率的影响。因为不同的地区实际情况不一样，所以钢背木护栏的选择要注意本地的实际。

最后就是要到正规厂家采购。钢背木护栏技术材料先进，可以提供各种造型的钢背木护栏，也可以定制加工。

由于桥梁交通栏杆置于室外，所以要受到各种风吹雨淋。如果是不及时维护，就会很容易出现损坏的现象。

那么，如何维护才能延长钢背木护栏的寿命呢？

- 1、经行油漆、喷塑、涂料等处理方式。但是油漆是有使用时限的，一定要做好及时的更新和升级。
- 2、如果是收到了撞击或者是出现严重的变形、锈蚀，那就要对破损的部分进行更换，这样才能保证护栏质量。

(L)金属制梁柱式护栏

金属制桥梁交通栏杆的立柱和横梁是桥梁交通栏杆的受力构件，需要具有良好的吸收车辆碰撞能量的特性，同时也要便于加工和安装，表5-1和表5-2是国内外常用的桥梁交通栏杆横梁形式和立柱断面形式。其中横梁标准长度为 $L=0.011$ ，立柱标准间距为 0.011 或 0.011 。金属制护栏在构造上应满足以下几点：

护轮安全带高度 D 小于 100 ，且未超出护栏面($H=0$)时，防撞等级为PL3、PL2、PL1的

桥梁护栏 当护轮安全带伸出护栏正面($25\text{cm} < H < 50\text{cm}$)，且护轮安全带高度 $D > 25\text{cm}$ 时，防撞等级为PL3、PL2的护栏。

桥梁交通栏杆是指桥梁上的护栏，桥梁交通栏杆对我们来说是的一个安全的保障，那么大家知道桥梁交通栏杆的类型有哪些吗？下面小编为大家讲解一下桥梁交通栏杆的分类。

桥梁交通栏杆是指设置于桥梁上的护栏。其目的是为了防止失控车辆越出桥外，具有使车辆不能突破、下穿、翻越桥梁以及美化桥梁建筑的功能。设置部位主要在桥侧、中央分隔带处、人车分界处;埋置方式主要有立柱直接埋入、法兰盘连接、一体浇筑;护栏的防撞等级有：PL1、PL2、PL3，根据防撞等级提供的设计条件设计护栏。

桥梁交通栏杆按照防撞性能划分可分为柔性桥梁护栏、半刚性桥梁护栏和刚性桥梁护栏之分，此产品其目的是为了阻止失控车辆越出桥外，具有使车辆不能突破、下穿、翻越桥梁以及美化桥梁建筑的功能。

1、柔性桥梁护栏的主要形势是缆索护栏，它是一种以数根施加初张力的缆索固定于立柱上而组成的结构，它主要依靠缆索的拉应力来抵抗车辆的碰撞，吸收碰撞能量，此种产品具有较大缓冲能力的韧性护栏结构;

2、半刚性桥梁护栏是一种连续的梁柱式护栏结构，主要使用形势是波形梁护栏。它是一种以波纹状钢护栏板相互拼接并由立柱支撑而组成的连续结构，它利用土基、立柱、波形梁的变形来吸收碰撞能量，并迫使失控车辆改变方向，桥梁交通栏杆，此种产品具有一定的刚度和柔性;

3、刚性桥梁护栏是一种以一定形状的混凝土块相互连接而组成的式结构，它利用失控车辆碰撞后爬高并转向来吸收碰撞能量。它的主要使用形势是混凝土护栏，此种护栏是一种基本上不变形的护栏结构。

桥梁交通栏杆-山东诚涵护栏由山东诚涵金属材料有限公司提供。“ 不锈钢护栏,桥梁护栏,防撞护栏,道路护栏,景观护栏,河道护栏 ” 就选山东诚涵金属材料有限公司 (www.sdchhl.cn)，公司位于：山东省聊城市高新区淮河路19号，多年来，山东诚涵护栏坚持为客户提供好的服务，联系人：张经理。欢迎广大新老

客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。山东诚涵护栏期待成为您的长期合作伙伴！同时本公司（www.sdchhl.cn）还是从事山东不锈钢护栏，山东不锈钢栏杆，河南不锈钢复合管护栏的厂家，欢迎来电咨询。