

科翔试验设备 电气试验设备 试验设备

| | |
|------|--------------------------------------------------------|
| 产品名称 | 科翔试验设备 电气试验设备 试验设备 |
| 公司名称 | 东莞市科翔试验设备有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | (东莞总部) 广东省东莞市东城区环城东路桑园第二工业区7号华东办事处：杭州江干区下沙龙湖滟澜山一期7幢一单元 |
| 联系电话 | 18027022867 18027022867 |

产品详情

IPX1~8级防水等级与试验条件（二）

东莞市科翔试验设备有限公司

（5）IPX5 喷水试验

试验设备：喷嘴的喷水口内径为6.3 mm。

试验条件：使试验样品至喷水口相距为2.5m ~ 3m，水流量为12.5L/min。

试验时间：按被检样品外壳表面积计算，每平方米为1min，最少3 min。

（6）IPX6 强烈喷水试验

试验设备：喷嘴的喷水口内径为12.5mm。

试验条件：使试验样品至喷水口相距为2.5m ~ 3 m，试验设备，水流量为100L / min。

试验时间：按被检样品外壳表面积计算，电气试验设备，每平方米为1min，最少3 min。

（7）IPX7 短时浸水试验

试验设备和试验条件：浸水箱。其尺寸应使试样放进浸水箱后，样品底部到水面的距离至少为1m。试样

顶部到水面距离至少为0.15m。

试验时间：30 min。

(8) IPX8 长时间浸水

试验设备和试验条件：国标没有规定，通常是客户要求，比如浸水多深，多久。例如潜水要求。

相交满天下，无人不识君

东莞市科翔试验设备有限公司

东莞科翔雄是一家荣获国家高新科技企业称号的企业，厚的实力与贴心的服务赢得了行业的广泛认同，产品销往全国三十多个城市并远销英国、美国、俄罗斯、越南、缅甸、泰国等国家；主要客户有ITS、SGS、UL、CSA、TUV、威凯、赛宝等国内外认证机构，高压试验设备，特检院、质检院、计量院等质监院所，应急管理部各消防研究所及华为、格力、美的、先锋、摩恩、广日电梯、康力电梯等国内外知名企业。

我司专业从事IP防水防尘、电梯、消防、家电家具、五金建材、厨具水龙头卫浴、电扇台扇吊扇效能、电池电能、电子数码音视频、食品医用、化学能源，电线电缆、光伏光纤、运动健身器材、等涉及各行各业的检测设备。找检测设备，买检测设备、订制检测设备、都找东莞科翔！！业务合作详询：柯先生！

东莞科翔KXT1345型垂直试验设备有什么特点？

东莞市科翔试验设备有限公司

- 1、适用于进行产品的IPX1、IPX2测试；
- 2、滴水面积：1000mmX1000mm；机体材料：工业合金铝型材；
- 3、降雨量：1+0.5mm/Min、3+0.5mm/Min与用户自设定参数(采用数字控制降雨量技术)；
- 4、滴水高度：200mm（设备自行控制或手动控制）；

.....

我们有着近20年的试验设备研发、设计、生产，安装、和售后的从业经验，我们合作过国内各大检测机构，和大型企业。我们可以整合一站式为您提供试验设备的采购方案和特别订制服务。您给我们之间一次沟通认识的机会，我们还您一整套实验室设备的完整的解决方案！！

业务详询：柯先生！

科翔试验设备(图)-电气试验设备-试验设备由东莞市科翔试验设备有限公司提供。东莞市科翔试验设备有限公司（www.kexdg.com）在试验机这一领域倾注了无限的热忱和热情，科翔试验设备一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：柯先生。