

- 1、填充用于齿轮箱，特别是高比率/低效率的涡轮中
- 2、所有涡轮传动装置如传送机、自动扶梯、物资处理机、压榨机、包装机、滑雪吊车、搅拌机及混合机等。
- 3、水泥、金属制造、塑料、食品及纺织业等所应用的其他齿轮与轴承装置塑料压延机。
- 4、在其他合成润滑油有限公司和矿物油能力不济的运行条件下，利用往复、旋转、螺杆式离心类型压缩机中的气体压缩。

美孚SHC 600系列 (Mobil SHC 624 , 626 , 627 , 629 , 630 , 632 , 634 , 636 , 639)

美孚SHC600系列是用美孚独有的合成油专有技术与优良的添加剂配方调制而成，推荐用于在广阔工作温度范围内工作的工业轴承及齿轮的润滑。尤其对于下述情形最为适合，即低温时流动困难、高温时油品寿命短，因部件更换、系统清洗和更换润滑油而造成维护费用高等。

美孚齿轮油SHC系列 (Mobilgear SHC150 , 220 , 320 , 460 , 680)

美孚轮油SHC系列是一组重工业齿轮用合成润滑油。最适用于边界润滑情况，例如重负荷及有冲击性的密封式齿轮组。

孚克特水溶性切削液-321

美孚克特水溶性切削液321 Mobilcut 321

美孚克特 (Mobile cet) 切削液321为全合成不含油份切削液，美孚液压油型号，专为高精度磨削及轻负荷加工配制。经精心平衡调配而成，故加工性能优异，使用寿命长久。除慢速磨削外，对其余各种磨削包括成形磨削均有优异性能。

产品名称	比重	5%浓度时PH值	乳液形式
------	----	----------	------

美孚克特切削液321 Mobilcut 321	1.1	8.9	透明黄色/荧光绿色深液
-------------------------	-----	-----	-------------

应用：可用于有色金属的轻负荷加工和零件的压力试验。

上一产品：嘉实多合成水溶性切削液

美孚齿轮油格高HE系列

(Mobil Glygoyle HE 22, 美孚液压油厂家, 30, 150, 220, 320, 460, 680, 美孚液压油电话, 1000)

美孚齿轮油格高HE30，美孚格高齿轮油系列 Mobil Glygoyle Series 美孚格高系列润滑油是高性能的齿轮，轴承和压缩机用油，可在效率、延长油品寿命以及设备保护方面提供显著的优势。该系列全合成的聚亚烷基二醇 (PAG) 润滑油专门研制用于在其他合成润滑油和矿物油无法起作用的条件下使用。产品的低

倾点确保了极佳的低温流动性。

特性；1、极佳的热与氧化稳定性，防止油泥的形成，以及优异的抗磨损保护性能。

 2、磨擦系数和牵引系数皆低

3、导热性能高

4、粘度指数高、低倾点、无蜡

5、防腐蚀、防锈性能极佳

三明美孚液压油-美孚液压油电话-宝利鑫润滑油(优质商家)由深圳市宝利鑫润滑油有限公司提供。深圳市宝利鑫润滑油有限公司（www.baolixin168.com）拥有很好的服务和产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！