

连云港止回阀 钢衬氟止回阀 山东海电阀门

产品名称	连云港止回阀 钢衬氟止回阀 山东海电阀门
公司名称	山东海电阀门有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	潍坊市潍城区经济技术开发区
联系电话	13402262887 13402262887

产品详情

山东止回阀微阻缓闭消声止回阀止回阀

微阻缓闭消声止回阀概述：

微阻缓闭消声止回阀该阀用于给排水管道安装在水泵出口处用来防止介质逆流和消除破坏性水锤，并能有效地减少阀门关闭水锤压力可保障管网安全运行。它具有阀瓣轻、开度大、节电效果显著流体阻力小水锤消除机构设计新颖密封性能稳定可靠、耐磨损、使用寿命长、运行平稳、无振动、无噪声等特点。

主要零件材料：零件名称阀体、阀盖阀瓣阀轴材料灰铸铁、铸钢钢板、橡胶组合件不锈钢主要技术参数：型号公称口径

DN(mm)公称压力

PN(MPa)试验压力Ps(MPo)工作压力

(MPa)工作温度适用介质壳体密封T 16

HH44X-10

H 2520-8001.01.51.11.00-80 (根

据用户要求

可达200)水、弱腐

蚀性介质T

HH44X

精心为您推荐【微阻缓闭消声止回阀】是山东海电阀门有限公司销售的主要产品之一，衬氟立式止回阀，公司常年备有大量库存现货以出厂价销售，我们一直努力为客户提供全套工业阀门的解决方案，让客户购买到物美价廉的产品，欢迎咨询选购！

HBH747H液压缓闭蝶式止回阀简介

该系列产品广泛使用于电力、冶金、石化、水司、市政、环保等行业供水或蒸气管道中，防止管网中介质倒流，通过快闭和慢关有效防止水锤冲击，有效保护管网系统安全。在设计上本产品使用三偏心金属硬密封，达到开启密封即分离，关闭接触即密封，钢衬氟止回阀，使其密封更可靠、耐冲刷、耐磨损。实现快关无阻力，缓闭无水锤。由于本产品充分考虑了使用环境要要求，从结构上实现体积小，重量轻，更适用于大口径管路系统。在设计上本产品使用三偏心金属硬密封，达到开启密封即分离，关闭接触即密封，使其密封更可靠、耐冲刷、耐磨损。实现快关无阻力，缓闭无水锤。由于本产品充分考虑了使用环境要要求，从结构上实现体积小，重量轻，更适用于大口径管路系统。

一、主要零件及材质

零件名称 材 质

阀 体: 铸钢、不锈钢

阀 瓣: 铸钢、不锈钢

密 封: 不锈钢多层次、

山东海电阀门有限公司是【HBH747H液压缓闭蝶式止回阀】的专业厂家，备有大量现货以出厂价销售！公司恪守“诚信经营”的宗旨，为客户提供物美价廉的产品和完善的售后服务，升降止回阀衬氟，欢迎咨询选购！

对夹双瓣旋启式止回阀--特点

- 1、水锤压力小、阀瓣行程短、且有弹簧辅助关闭、关阀速度快。H76W与H76H型的水锤压力只有H44H型的1/2—1/5。
- 2、结构长度很短、体积小、重量轻、为阀门的安装、搬运、存放及管道在布置带来很大的便利，并能大量节约材料、降低造价。H76型的结构长度只有H44H的1/4~1/10；H76型的重量只有H44型的1/4~1/10；流体阻力小，流体阻力系数为2.6~0.7，随着阀门口径的增大，流体组力系数减小。
- 3、可水平安装或垂直安装，重量轻，不必为阀门设置支座。
- 4、开启压力很小，阀瓣在很小的压差下就能完全打开。
- 5、阀门为整体结构、简单紧凑，阀门关闭时冲击力注，连云港止回阀，水锤压力小，阀门帮命长，可靠

性高。

连云港止回阀-钢衬氟止回阀-山东海电阀门(优质商家)由山东海电阀门有限公司提供。山东海电阀门有限公司(www.haidianfm.com)坚持“以人为本”的企业理念,拥有一支敬业的员工队伍,力求提供好的产品和服务回馈社会,并欢迎广大新老客户光临惠顾,真诚合作、共创美好未来。山东海电阀门——您可信赖的朋友,公司地址:潍坊市潍城区经济技术开发区,联系人:张先生。同时本公司(www.diandongzhafa.com)还是从事内螺纹闸阀,压力自紧密对焊闸阀,高压对焊闸阀的厂家,欢迎来电咨询。