天水西门子一级代理商

产品名称	天水西门子一级代理商
公司名称	上海鑫瑟电气设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	西门子:PLC
公司地址	上海市松江区仓轩路211弄10号602
联系电话	18201996087

产品详情

?2) ?????

线侧连接和保险丝保护

?? SITOP ? LOGO! ??

??
??

?? SITOP ? LOGO??MCB????????????????????
??

?? SITOP ??????????????up-
circuit??

6ES7 331-7KF02-0AB0 模拟量输入模块(8路，多种信号)
6ES7 331-7KF02-9AJ0 模拟量输入模块(8路，多种信号)
(6ES7 331-7KF02-0AB0+6ES7 392-1AJ00-0AA0)
6ES7 331-7KB02-0AB0 模拟量输入模块(2路，多种信号)
6ES7 331-7KB02-9AJ0 模拟量输入模块(2路，多种信号)
(6ES7 331-7KB02-0AB0+6ES7 392-1AJ00-0AA0)
6ES7 331-7NF00-0AB0 模拟量输入模块(8路，15位精度)
6ES7 331-7NF00-9AM0 模拟量输入模块(8路，15位精度)
(6ES7 331-7NF00-0AB0+6ES7
392-1AM00-0AA0)
6ES7 331-7NF10-0AB0 模拟量输入模块(8路，15位精度)4通道模式
6ES7 331-7HF01-0AB0 模拟量输入模块(8路，14位精度，快速)
6ES7 331-1KF02-0AB0 模拟量输入模块(8路，13位精度)

6ES7 331-1KF02-9AM0	模拟量输入模块(8路, 13位精度) (6ES7 331-1KF02-0AB0+6ES7 392-1AM00-0AA0)
6ES7 331-7PF01-0AB0	8路模拟量输入,16位,热电阻
6ES7 331-7PF01-9AM0	8路模拟量输入,16位,热电阻 (6ES7 331-7PF01-0AB0+6ES7 392-1AM00-0AA0)
6ES7 331-7PF11-0AB0	8路模拟量输入,16位,热电偶
6ES7 331-7PF11-9AM0	8路模拟量输入,16位,热电偶 (6ES7 331-7PF01-0AB0+6ES7 392-1AM00-0AA0)
6ES7 332-5HD01-0AB0	模拟输出模块(4路)
6ES7 332-5HD01-9AJ0	模拟输出模块(4路) (6ES7 332-5HD01-0AB0+6ES7 392-1AJ00-0AA0)
6ES7 332-5HB01-0AB0	模拟输出模块(2路)
6ES7 332-5HB01-9AJ0	模拟输出模块(2路) (6ES7 332-5HB01-0AB0+6ES7 392-1AJ00-0AA0)
6ES7 332-5HF00-0AB0	模拟输出模块(8路)
6ES7 332-5HF00-9AM0	模拟输出模块(8路) (6ES7 332-5HF00-0AB0+6ES7 392-1AM00-0AA0)
6ES7 332-7ND02-0AB0	模拟量输出模块(4路，15位精度)
6ES7 334-0KE00-0AB0	模拟量输入(4路RTD)/模拟量输出（2路）
6ES7 334-0CE01-0AA0	模拟量输入(4路)/模拟量输出（2路）

附件

SITOP 电源对电池充电

SITOP PSU3800 12 V/20 A???? 6EP3424-8UB00-0AY0??24 V/17 A???? 6EP3436-8UB99-0AY0?? SITOP PSU300B 24 V/30 A???? 6EP1437-3BA20???????????????????????????? V/I ???????????????????? SITOP ???????? 95% ?????????95%??????1.2 x????????????0A?100%????????????????????????????????

???????????????????????????? 1.2 x ??????????? 40V ???????????“+”???????? SITOP PSU300B ?“+”????????????????

?? 27.0 V DC????????? 20 °C ~ 30 °C???????????????????????????????????? 0.8 V ?????????????? SITOP ?????????? 27.8 V ?

将 SITOP power 用作蓄电池充电单元的总体注意事项

?? SITOP ???????????????? VDE 0510 ?????????????????????SITOP?????????????????????????????????????

?? +20 °C ? +30 °C????????????????? 27 V?