

# 架空镀锌铁皮外护保温管 大城澳洋

产品名称	架空镀锌铁皮外护保温管 大城澳洋
公司名称	廊坊澳洋保温材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省廊坊市大城县大广安村
联系电话	18732688826

## 产品详情

架空镀锌铁皮外护保温管连接方式：螺纹，焊接。

滚槽方式连接，

### （一）滚槽焊缝开裂

- 1、将管口压槽部分的内壁焊筋磨平，减少滚槽阻力。
- 2、调整钢管与滚槽设备的轴心，并要求钢管与滚槽设备水平。
- 3、调整压槽速度，压槽成型时长不能超过规定，均匀、缓慢施力。

### （二）滚槽钢管断裂

- 1、将钢管管口压槽部分内壁焊筋磨平，减少滚槽阻力。
- 2、调整钢管与滚槽设备的轴心，要求钢管与滚槽设备水平。
- 3、调整压槽速度，压槽速度不能超过规定，均匀、缓慢施力。
- 4、检查滚槽设备的支撑辊与压力辊的宽度和型号，是否存在两辊尺寸不相匹配而造成咬合现象。
- 5、用游标卡尺检查钢管的沟槽是否规定。

### （三）滚槽机滚压成型的沟槽应符合下列要求

- 1、管端至沟槽段的表面应平整无凹凸、无滚痕。

2、沟槽圆心应与管壁同心，架空镀锌铁皮外护保温管厂家直销，沟槽宽度、深度应符合要求，并检查卡箍件型号是否正确。

3、在橡胶密封圈上涂抹润滑剂并检查橡胶密封圈是否有损伤，润滑剂不得采用油润滑剂。

架空镀锌铁皮保温管的产品不管是从硬度，抗物理强度上，还是从它的保温效果上来看都达到了一个比较高的水准，所以他们的产品在市场上也是异常的受欢迎目前我国大型的工程建设以及相应的地下管道安装，还有相关的液体气体动运输管道的安装等都需要保温管的使用，这也是他的主要应用领域。因为特殊的应用领域必然需要特殊材质才可以进行安全得保障进行基本利益的维护，这样对于大多数人而言自然需要了解架空镀锌铁皮外护保温管的主要应用领域以及相关的发展意义，架空镀锌铁皮外护保温管价格，从而进行具体内容地了解。

架空镀锌铁皮外护保温管优点1，外观光滑，布局美观大方2，安装成本低，架空镀锌铁皮外护保温管厂家，安装空间小，连接点少；3，强度和刚性均好；4，壁厚可选范围大；5，耐腐蚀性好，适用于各种强酸，碱雾气等强腐蚀环境中；6，可根据客户要求，专门设计，定做各种规格；7，抗紫外线，室外架空使用年限为15年以上，室内可达30年；8，架空镀锌铁皮外护保温管，产品标准化程序高，元件都是标准化制作，节省材料，便于储存和缩短发货时间；9，风管加工采用连续螺旋咬口结构，密封性好，牢固不腐蚀等优点。

镀锌铁皮保温管主要适用于热水、蒸汽、冷水等无腐蚀性介质的输送，介质温度范围零下10 至零上130 。架空镀锌铁皮外护保温管优点：

### 1、保温性能

该产品采用聚氨酯保温层结构，有效降低了热损失

### 2、施工方便

保温管两端长度150-250，现场施工时方便对口、焊接；现场保温补口可采用成品保温瓦块或现场浇注；管件保温为工厂预制；

### 3、耐候性

制作外护管用的铁皮采用镀锌防腐层，可长期在露天环境中而不腐蚀；由于该产品采用了镀锌铁皮代替传统的聚乙烯外护管，避免了聚乙烯长期在露天环境下老化的问题；外护管结构强度镀锌铁皮外护管采用螺旋成形结构，该结构整体抗弯性能、结合缝处受力情况好；

### 4、使用寿命

由于该结构的保温管为三层结构，工作管及保温层完全在外护管的保护之下；而外护管采用了镀锌防腐层，正常工作条件下可连续使用30年。

架空镀锌铁皮外护保温管-大城澳洋由廊坊澳洋保温材料有限公司提供。廊坊澳洋保温材料有限公司（[www.tz1288.com](http://www.tz1288.com)）在保温、隔热材料这一领域倾注了无限的热忱和热情，澳洋一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：徐经理。

