天馈线避雷器

产品名称	天馈线避雷器
公司名称	深圳市睿易安科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区西乡街道西成工业区45栋5层西侧
联系电话	0755-23282840 13690580668

产品详情

一、产品介绍

天馈防雷器适用于射频信号的收、发系统、网络信号无线发射与接口设备、

工控信号无线发射、接收设备、射频信号设备的防雷保护。

工作频带宽,通流容量大,响应时间快,残压水平低。

插入损耗低,驻波比小。

工作频带宽, 匹配阻抗、接口形式、频率可任意选择。

体积小,安装、使用方便,易维护,保护性能好,工作可靠。

二、技术参数

1		
	????	230V
	??????8/20?s?(In)	5KA

?????8/20?s?(Imax.)	10KA
??????(Up)	?600V
????	?20ns
????	0~3GHz
????	<0.2dB
????	?1.2
????	50?
????	SL16
????	???-40??+70??????90%
????(?x?x?)	70×27×25mm
??	013kg

三、安装说明

- 1、本产品串联安装于天馈通道和被保护设备之间,输出端与被保护设备相连。
- 2、防雷器的接地线与防雷系统地线可靠连接。
- 3、防雷接地应符合防雷规范要求,接地线尽可能粗短且接地电阻应小于4。
- 4、当系统工作出现故障怀疑防雷器时,可拆除防雷器后再检查,若还原到使用前状态后系统恢复正常,则应更换防雷器。