雁江区配电箱 户外配电箱批发 鑫川电

产品名称	雁江区配电箱 户外配电箱批发 鑫川电
公司名称	成都鑫川电机电设备有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	成都市郫都区港通北四路850号
联系电话	13541303011

产品详情

如何选择配电箱的安装位置?

鑫川电机电设备公司是研发、设计、生产、销售高、低压成套配电设备和预装式变电站的专业化高新技术企业。拥有现代化生产厂房及进口剪、折、弯数控设备。工艺技术先进,检测设备完善。

配电箱主要的作用就是合理的分配电能,还有就是能够对电路进行更好的开合,而对于电的安全使用,也有着非常大的作用。那么,怎样安装配电箱才能更好的发挥配电箱使用的作用呢?和鑫川电小编一起来看看吧!

- 一、总配电箱的安装位置的选择 对于总配电箱的安装位置的选择,因为总配电箱发挥的使用作用会更大一些,雁江区配电箱,因此上,对于位置的选择更加的重要,一般会把这个总配电箱安装在开进变压器的位置上。
- 二、分配电箱安装位置的选择 分配电箱安装位置的选择,应该尽量的安装在负荷比较集中的地带处,而且要尽量的确保三相负荷保持平衡的使用状态中。

除了配电箱安装的位置,还要注意开关安装的位置,除了要根据安装现场的情况之外,还要尽量的选择靠近控制用电设备的地方。

如何预防配电箱出现故障?

鑫川电机电设备公司是研发、设计、生产、销售高、低压成套配电设备和预装式变电站的专业化高新技术企业。拥有现代化生产厂房及进口剪、折、弯数控设备。工艺技术先进,检测设备完善。具有健全、完善的质量管理体系、从学习国外先进技术到自主研发地埋式箱式变电站、环网柜等产品,成功地实现了产品升级换代。获得十余项产品技术专业证书。

配电箱常常出现一些小的故障而导致正常工作停止,从而引起巨大损失,那么如何预防配电箱出现故障呢?

- 1、安装温控继电器 一些配电箱常常受到外界温度的影响,从而出现故障,给配电箱安装一个温控继电器和抽流风机,如果温度太高达到40度,则自动启动排风扇,使热量排出箱体给其进行降温。
- 2、使用电路保护器 使用智能电路保护器不单单可以保护配电箱的电路,防止供电的电路出现故障,可以将其安装在配电箱内能够避免因低压缺相运行而烧坏电动机。
- 3、改进低压电容器组接线方式 可以接在配电箱低压进线与计量表计的中间,这样可以防止电容器电路 在发生缺相故障的时候,出现计量装置计量不准确的情况。
- (1)、临时施工用配电箱,低压配电箱厂家,带空气、漏电开关。
- (2)、工地电器设备及工作灯用电,配电缆线。
- (3)、电缆线应用插头连接插座使用施工用电。

配电箱应用不可燃材料制作;触电危险性小的生产场所和办公室,可安装开启式的配电板;在触电危险性大或作业环境较差的加工车间、铸造、锻造、热处理、锅炉房、木工房等场所,应安装封闭式箱柜; 在有导电性粉尘的危险作业场所,户外配电箱批发,必须安装密闭式或防爆型的电气设施;

配电箱各电气元件、仪表、开关和线路应排列整齐,安装牢固,操作方便。落地安装的板(箱)底面应高出地面5~10 mm;操作手柄中心高度一般为1.2~1.5m;箱前方0.8~1.2m的范围内无障碍物;保护线连接可靠;箱以外不得有裸带电体外露;必须装设在箱外表面或配电板上的电气元件,户外配电箱总经销,必须有可靠的屏护。

鑫川电机电设备公司是研发、设计、生产、销售高、低压成套配电设备和预装式变电站的专业化高新技术企业。拥有现代化生产厂房及进口剪、折、弯数控设备。工艺技术先进,检测设备完善。具有健全、完善的质量管理体系、从学习国外先进技术到自主研发地埋式箱式变电站、环网柜等产品,成功地实现了产品升级换代。获得十余项产品技术专业证书。

雁江区配电箱-户外配电箱批发-鑫川电(优质商家)由成都鑫川电机电设备有限公司提供。"箱式变电站,高压开关柜,低压开关柜,变压器,配电箱,配电柜"就选成都鑫川电机电设备有限公司(www.xcdjdgw.com),公司位于:成都市郫都区港通北四路850号,多年来,鑫川电坚持为客户提供好的服务,联系人:罗大彬。欢迎广大新老客户来电,来函,亲临指导,洽谈业务。鑫川电期待成为您的长期合作伙伴!同时本公司(www.xcddlaz.com)还是从事四川电力安装,四川电力安装厂家,四川电力安装哪家好的厂家,欢迎来电咨询。