

## 浙江二次结构【昌益机械】二次结构柱输送泵

产品名称	浙江二次结构【昌益机械】二次结构柱输送泵
公司名称	任县昌益机械厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省任县西黄工业区
联系电话	13784900557

### 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：任县昌益机械厂

#### 昌益立式液压二次构造柱专用泵

二次构造柱泵工作原理采用了开式液压回路，分配阀自动补偿间隙、恒功率控制、全液压自动换向和电比例控制等世界先进技术，对砼活塞自动润滑等多方面进行深入细致的研究试验，获多项专利，拖泵是在综合和、国内外技术基础上开发出来的具有国际水平的新型产品。拖泵有三大系列，二十多个品种，是国内品种规格最齐的专业生产基地，安全可以满足各种用户的不同需求。拖泵完全采用流水线装配，严格控制个道工序加工及装配质量，每一台拖泵都经过模拟工况超负荷实验进行最终检验，确保用户开机零故障

灌二次结构柱子的机器性能：（1）泵机的使用功率非常小，只有9kw，在无电源的情况下只需配一台小型的发电机即可工作。（2）是国内体积小的混凝土输送泵，是许多狭窄施工环境的优良选择。（3）泵机重量轻，移动方便。（4）泵机配置高，全液压操作，性能稳定，结构紧凑，故障率低，寿命长。（5）泵机价格实惠，有微型砂浆泵，微型细石混凝土泵，小型混凝土泵三种配置供客户选择。（6）配备变

量径向柱塞高压泵，泵输送压力高，二次结构浇筑泵，泵输送距离远。（7）用于构造柱浇注，连续性好，输送效率高，人工浇筑混凝土的上百倍。小型混凝土泵的研制，解决了某些特殊工况下的混凝土难以泵送的问题，从而提高了施工的进度，降低了劳动的强度，减少了施工过程中对人工成本的投入。

室内用二次构造柱浇注机结构的一个大的特点就是结构先进，二次结构柱输送泵，每一个结构每个零件的构成都是为了提高工作效率，可以说先进的结构就可以让注浆泵拥有更多的优点，同时也因为注浆泵的结构先进，这种设备还具有体积小，可以移动的特点，甚至对于机械本身常出现的故障问题，也可以得到一个大的减少，对减少企业的资金投入其实也都是会有很大的帮助的。再者注浆泵可以移动的特点也让注浆泵的日常的维护变得更加的简单，而这其实都是其特有的结构所注定的，当然了也由于其结构的先进，所以就可以针对不同行业的浆泵的需要，是建筑行业不可缺少的一种设备。

细石混凝土泵是混凝土浇筑施工中的关键设备。二次构造柱泵的功用、质量对注浆工程的安全、质量、功率起着抉择性作用。对构造柱泵的挑选假设带有盲目性和随意性，或许花了较大的价值而未能到达预期的作用，甚至引发了工程事端，应当引以为戒，浙江二次结构，前进科学性。本公司出产的构造柱泵具有耗能小，振动小，噪音小，体积小，功率高，功用安稳牢靠，

压力和流量调度便当，运用寿命长等长处。该泵压力可以设定;可防止在注浆过程中不必要的扔掉;注浆法是把浆液压进岩石或土层缝隙并且填满压实!专业开发、生产出售构造柱浇筑泵、液压注浆泵、水泥砂浆输送泵、细石砂浆输送泵、混凝土砂浆泵、二次构造柱泵、砂浆等系列产品的出产。

细石混凝土泵组成：

### 一、双联泵组

液压体系为双回路分隔供油，主油泵选用变量柱塞泵，确保体系作业平稳、牢靠，并可主动和手动调度排量，具有压力堵截和超压溢流特性，使主泵和原动机得到有用维护

### 二、吸(回)油过滤细石混凝土泵

选用吸(回)过滤，使液压油得到牢靠过滤，坚持清洗，确保体系正常作业，延伸液压体系元件的运用寿数。

### 三、强行风冷散热体系

拌和油路体系选用强行风冷，大散热器设备，能非常好地习气现场环境，确保液压体系油温处于正常作业规划，卧式二次结构泵，然后确保主机液压体系处于正常的作业状况。

细石混凝土泵有效的解决构造柱浇注过程中出现的顶部接近底梁段难以高质量浇注的问题，保证构造柱的平整度和观感质量。该泵机质量轻，装有行走轮，方便移动，设计独特，可直接放于楼面现场浇注，并且不受泵送高度的限制。

浙江二次结构-【昌益机械】-二次结构柱输送泵由任县昌益机械厂提供。任县昌益机械厂（[www.changyijiexie.com](http://www.changyijiexie.com)）在装修机械这一领域倾注了无限的热忱和热情，昌益机械一直以客户为中心、为客户创造价值

的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：王经理。