

宴会厅LED电子大屏包安装多少钱一平方米

产品名称	宴会厅LED电子大屏包安装多少钱一平方米
公司名称	深圳市联硕光电有限公司
价格	99.00/平方米
规格参数	灯珠:晶台 国星 控制系统:诺瓦 卡莱特 电源:创联 巨能
公司地址	深圳市宝安区石岩街道坑尾大道乐华行工业区
联系电话	158-99750221 15899750221

产品详情

宴会厅LED电子大屏包安装多少钱一平方米，深圳市联硕光电有限公司专业生产室内户外各种型号LED显示屏，多种规格供选择，可满足客户对不同视距和分辨率的要求，请客户根据自身的条件及需求，选择合适的LED显示屏，如果还想更清楚的了解LED显示屏价格及安装和售后，请联系联硕光电销售于经理。

一、室内全彩LED显示屏系列:P0.9、P1.25、P1.5、P1.6、P1.8、P1.9、P2、P2.5、P3、P4、P5、P6、P7.62、P10;二、户外全彩LED显示屏(直插灯)系列:P5、P6、P8、P10、P12、P16、P20;三、户外全彩LED显示屏(表贴灯)系列P2.5、P3、P4、P5、P6、P8、P10;四、租赁LED显示屏系列(铁箱、铝箱、压铸铝):P3、P4、P5、P6、P7.62、P10;五、户外室内单双色系列:P10单色(红、绿、蓝、黄、白)、P10双色(红绿)LED显示屏、3.75单双色LED显示屏、5.0单双色LED显示屏;

订购全彩LED显示屏服务流程:1,咨询,沟通,请您告诉我们以下问题:(1)您的使用环境,是室内还是户外。(2)您的可视距离,大概是多少米范围内。(3)您的初步计划尺寸做多大,长度与高度。(4)您的安装地点,是在那个省或市以及区和乡镇。2,安排人员看现场或您拍摄现场图片,或者您可以来我们公司考察,相互了解增加信任为长期合作增加信任基础。并选择适合您的产品以及您的预算合计。

3,以文字形式做方案,报价,把具体品牌清单列出来,明明白白采购。4,签订合同,定金到账安排生产。6,产品生产好后,客户来厂验货并支付余款,然后发物流到当地,并安排人员安装。5,培训,培训一个至二个以上的工作人,包括软件的使用,屏体的维护与保养。

全彩LED大屏幕的特点与优势：（1）超大的展示面积LED大屏幕面积均在几十平方米直至上百平方米以上，比传统电子广告媒介大出几倍甚至十几倍，且视角大。（2）高亮度的全彩显示LED大屏幕是目前高清晰度、色彩饱和度的超强媒体。（3）多样化的播放模式超媒体拥有动态、静态与动静结合多种播放模式，可根据不同需求，进行优化组合，达到好的播放效果。（4）超高的广告到达率LED大屏幕针对主要受众为快速流动人群这一特点，优化组合了户外广告、电视广告、冠名广告等多种广告媒介优势，从而达到快速锁定流动受众，确保广告到达率的目的。

（5）超越传统的超强媒体相对于传统媒介，超媒体在动感、色彩、播放模式、可视范围、广告效果等各方面都更胜一筹。

（6）广告内容丰富LED显示屏显示时，可以播放丰富多变的内容，可播放文字、图片与动画，可运用为企业产品行销之户外广告平台，更换行销讯息内容完全不会增加额外成本，相较于霓虹灯塔更具行销弹性，使广告商在对户外广告资源的选取和广告内容的表现上有更大的空间。

（7）远程控制远程控制技术：利用先进的网络传输技术可以使动态显示屏实现远距离更新播出内容、远程更改播出清单和实现无人值守，自动开关机等功能。

全彩LED大屏幕功能：

一、视频播出功能1)、可以直接接入播放有线电视节目；2)、播放摄像机，清晰、无闪烁的实进显示视频图像，实现各种节目的现场直播；3)、播放录像机、影碟机（TV、VCD、DVD、LD）等视频节目，满足文件活动的基本需求；4)、可以播放AVI、MOV、MPG、DAT、VOB等五种格式的文件；5)、亮度、对比度、饱和度、色度可以通过软件调节；6)、具有重叠（VGA + VIDE）、影像（Video）、VGA三种显示模式；7)、具有Video影像压缩控制功能8)、具有移动补偿功能9)、有一路音频信号提供给功放使用，并预留至少2路摄像视频输入接口10)、具有与微机同步显示功能，即所谓的所见即所得；11)、不会有“拖尾”、“频闪”、“水波纹”等现象

二、信息发布功能1)、可以显示各种计算机信息、图形、图画及二、三维动画等，具有丰富的播放方式，显示滚动信息、通知、标语口号等，存储数据信息容量大；2)、有多种中文字体和字型可供选择，还可以输入英文、法文、德文、希腊文、俄文及日文等诸多的外文；3)、播出系统具有多媒体软件，可灵活输入及播出多种信息；可播放文本信息，播放形式可滚点、滚行、引入引出模式、可上移、左移，消息可循环播出。字体、字号可任意选择、可设置播放速度，另外多条消息可同时播出、或与动画、图像同时播出。

4)、可进行日期、时间显示或字符串、表达式显示；5)、用于国家政策、法规及服务承诺的宣言；6)、天气预报的播放；7)、其他公众信息的发布；

三、控制及网络功能1)、通过控制微机实现对大屏幕电力控制柜的自动远端控制,对大屏幕进行远程操作等；2)、配有网络接口可以与计算机联网，同时播出网络信息，实现网络控制；四、进口优质发光管芯采用日本日亚、美国科瑞LED优质管芯制作全彩显示屏。超高亮LED的主要优点是：视角大、功耗小、色彩鲜艳、平整度一致、故障率低。五、智能视频播放器，是一款功能强大、性能优异的LED前端视频图像处理设备。它支持多种视频图像信号的输入，并进行高质量的图像缩放处理，然后以DVI全数字信号格式接驳LED显示屏。可支持画中画显示，其中DVI或VGA输入信号可做为画中画的背景画面显示，而视频输入信号则做为画中画图像显示。

宴会厅LED电子大屏包安装多少钱一平方米，想购买LED显示屏的朋友，一定会要求LED显示屏报价方案来作为参考，预算方面是否超支。凭多年经验，下面我们将为您详细介绍LED显示屏报价包含的各项费用，以助您在选购LED彩屏时有一个直观清晰的认识。

1.显示屏屏体费用：一般是按每平方米多少钱来算的，即常见的LED显示屏报价xxx元/m²，其中显示屏型

号、所用材料不同，报价也会有区别。屏体报价中包括了LED彩屏所需：管芯、模组电路板、IC驱动芯片、模组电源、钢质箱体和塑胶面罩以及显示屏内部所有排线、连接线等等。一般是含税报价，这个可能有所不同，具体咨询时候问清楚。

2.控制系统费用：即显示屏发送卡和接收卡的费用，一个屏一般只需1张发送卡，装在电脑主机里面，发送卡数量n张。控制卡的使用主要还是根据显示屏大小来确定数量。一般来讲面积越大、密度越高的显示屏，所用到的接收卡的数量越多。

3.控制电脑：控制LED显示屏的必需设备，需要配置要求或更高：双核CPU、2G内存、512M以上独立显卡、主板要有PCI插槽。4.音响+功放：让显示屏同步视频播放发出声音的设备，一般配备1功放、2音响。5.配电柜：小面积LED显示屏可以不用;建议zui大功耗在10KW功率以上的显示屏配备上，可为显示屏设备各器件运行稳定提供电压电源电流，有效防止显示屏供电源开关跳匣等故障。

6.空调：

散热设备，户外LED显示屏20m²以上必须由厂家配置空调，以保证屏体的正常运行和延长显示屏各器件的使用寿命。一般室内屏或小面积显示屏可以不用;大面积室内显示屏强烈建议配备壁挂式空调，有效降温，保证显示屏高温下正常运行，降低故障率。

7.多功能卡：室内显示屏用，主要作用有分时段智能调节led全彩显示屏亮度、温度等数值，智能调节从而达到节能省电，延长led显示屏使用寿命;室内显示屏可以不使用。

8.避雷器：户外LED显示屏用，主要是防雷击保护装置;室内显示屏可以不使用。

9.视频采集卡：电视卡，一张小卡，安装在电脑里，配上相应的驱动程序软件，可以让显示屏同步播放有线电视频道节目，是否需要用，户可以自行选购，价格不贵。

10.LED视频处理器：主要是提高大屏整体显示效果和功能应用，充分挖掘显示屏的价值。解决各种视频信号接入、处理以及显示的问题，能够完成众多信号格式之间的格式转换问题。LED视频处理器品牌和型号众多，价格各异。

11.LED播放软件：包括电脑系统软件，LED视频播放软件等。一般都是免费提供的12.钢结构、人工安装：用来固定安装显示屏的支架，一般用钢架框结构，还有铝塑板或不锈钢包边材料。包括人工安装费用(建议：可以由厂家免费提供钢架结构设计图纸，客户在当地找制作商制作好，制作简单，一般工人即可完成，费用少，方便安装)

13.运费：视运送距离预算，相信广大客户还是可以接受的。费用方面客户也可以自己负责，实报即可。

14.技术员费用：显示屏发货到客户方的同时，公司派1-2名技术工程师上门协助指导安装、技术调试。客户只需负责我司技术工程师一般的食宿费用和往返路费，实报即可。以上就是关于LED显示屏报价包含各项需要费用的地方。方便朋友有清晰的了解，做到选购时候心中有数。

解析LED显示屏为何如此受欢迎：近些年来，我们到处都可以看到led显示屏的影子，它活跃在我们生活中的各个领域，而随着产业技术的升级，led显示屏将会被越来越受欢迎，成为显示领域当之无愧的“当红小生”。那这到底是为什么呢?今天，LED显示屏公司联硕光电给大家简单探讨下LED显示屏为何如此受欢迎的原因。究其原因，主要还得从LED显示屏的优点说起，如下文。

一、安全：led显示屏采用的是低压直流供电电压，因此使用上非常安全。无论老人、小孩都可以安全使用而不会引起安全隐患。二、寿命长：led显示屏的正常使用寿命是8~10万小时，每天24小时不停的工作，其寿命都差不多近10年。因此，led显示屏的寿命是传统的好几倍。这是一般显示器所无法比拟的且通过客户的亲自使用得到了证明，led显示屏使用寿命在5万小时以上，理想的能达到10年时间。

三、超节能：相对于传统照明及装饰灯具而言，功率低了好几倍，而效果却好很多。现在led显示屏厂家因为技术提升，在驱动芯片设计上大大增加了节能降耗布线、封装上使用高亮度led灯、恒流低压等技术，使得节能降耗效果明显。

四、柔软性：LED显示屏采用非常柔软的FPC为基板，易于成型，适合各种广告造型需要。五、环保：LED显示屏组成材料其材质是采用的环保材质，属于可再利用型，不会因为大量使用而造成对环境的污染和破坏。六、简易安装：led显示屏安装非常简便，配用固定夹、线槽、铁线、铁网等即可安装在多种支承面上。另外，由于LED显示屏轻、薄，因此，采用双面胶也可以实现固定的功能。无需专业人员即可安装，可以真正享受DIY的装饰乐趣。现在led显示屏厂家在进行不断创新，LED显示屏设计上已经在朝向超轻超薄、压铸铝箱体、体积小、重量轻等优势发展，安装快速简单。

七、纯正的色彩：LED显示屏采用高亮度贴片，因此具备了led发光元件的优点，光色纯正、柔和、无眩光。既可以作为装饰用途，又可以兼做照明用途。

八、发热量小：LED显示屏的发光元件是LED，由于单颗LED的功率很低，一般为0.04~0.08W，因此发热量不高。可以作为鱼缸里的装饰照明，而不会产生大量热量造成水温升高，影响观赏鱼的生长。若有发热量也属正常，因为需要电驱动使用，必然会产生一定热量，为此，大型公司开始逐步改善热量问题进行突破，研发出了可以降低热量的散热器——风扇。大大降低了LED显示屏工作时所产生的热量问题。

九、应用范围广：LED显示屏因为轻薄、色彩纯正等特点，被广泛应用于楼体轮廓，台阶，展台，桥梁，KTV装饰照明，以及广告招牌的制作、各种大型动画、字画的广告设计等场所。随着LED显示屏技术的逐渐成熟，其应用范围将更加广泛。