环氧水性地坪多少钱一平米 京都地坪 绍兴环氧水性地坪

产品名称	环氧水性地坪多少钱一平米 京都地坪 绍兴环氧水性地坪
公司名称	义乌京都地坪工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	义乌市廿三里武溪街57号4楼
联系电话	15267900370

产品详情

义乌京都地坪工程有限公司专业从事【环氧地坪】、【自流坪】、【耐磨地坪】、【PVC地坪】等地坪工程的设计、销售、施工。

PVC地坪铺设完成后,其余人员全部撤出。刚铺设完的地面,在1小时以内禁止上人踩丨踏,留一名专业压辊人员负责在30-40分钟后全丨面压辊,压辊用大型压辊,小压辊可增加负荷进行滚压,压辊人应尽量减少走动面积,发挥压辊长臂作用,来回滚压,尽量避免空鼓、虚胶现象。该步骤视温度情况,在一段时间内重复进行。

欢迎大家来电咨询。

义乌京都地坪工程有限公司专业从事【环氧地坪】、【自流坪】、【耐磨地坪】、【PVC地坪】等地坪工程的设计、销售、施工。

PVC地坪质 轻:施工后之重量比木地板施工后重量轻10倍,比瓷砖施工后重量轻20倍,比石材施工后重量轻25倍,最适合三层以上之高建筑物、办公大楼等实用。减低其大楼的承重量,安全有保证。

施工方便:使用专用胶浆铺贴、施工快速简便。产品花样繁多,有版岩、碎石、大理石及木纹等多种系列,自由拼配、省时省力,一次OK。

欢迎大家来电咨询。

义乌京都地坪工程有限公司专业从事【环氧地坪】、【自流坪】、【耐磨地坪】、【PVC地坪】等地坪工程的设计、销售、施工。

PVC弹性地板表面光泽度升级,可以直接铺装在原来的高架地板上,蕞大程度地掩盖了高架地板不平整以及地面高低差。PVC弹性地板降低了自重并提高了稳定性,与自粘系统结合,可免胶安装,减轻了安装负担,并减少了运输搬运途中对产品的损坏。

欢迎大家来电咨询。