

# 农村四不像车 农用四不像车 广西四不像车

产品名称	农村四不像车 农用四不像车 广西四不像车
公司名称	济宁千志机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省济宁市任城区
联系电话	15563166406

## 产品详情

### 四不像车

- 1、轮胎气压过低。轮胎气压过低会增加四不像车的行驶阻力，油耗增加。
- 2、设备热车时间过长或行驶距离过短。在热车阶段其发动机喷油量较浓，因此油耗较大，短距离行车就好比是设备一直处在热车的状态，设备的油耗自然会升高。
- 3、设备长时间处于怠速状态。特别是在山区道路行驶，长时间的怠速状态或者频繁启停，必然增加汽车油耗。因为长时间怠速不仅费油，对环境也不好。
- 4、频繁刹车猛加油。频繁的踩刹车会增加发动机的负载，猛加油又直接与发动机喷油量有关，须知匀速行车才是降低油耗的关键。
- 5、低速或低档高速行驶。充分的利用每个档位的特点，大材小用或者小马拉大车都不可取。
- 6、机油标号不合适。比如说错用高粘度的机油，会增加四不像车发动机各零部件相互运动的阻力，增加油耗。
- 7、增加车辆负载。我们要只要知道设备每增重一分油耗就增加一分。
- 8、空踩油门。这是一种很炫酷的行为，长时间如此便会成为油耗增加的中坚力量。
- 9、开车时频繁变换车道。对道路不熟悉或者开车比较“冒失”的车主更应该注意，广西四不像车，变道就意味着提速，就得猛加油，结果自然费油。
- 10、没有定期的“打扫卫生”。四不像车车身过多的泥土和冬天车身上的积雪同样是车辆的负担。

## 四不像车

四不像车因其具有良好的抓地力所以能快速的适应坡地的环境，在长期特殊环境下，农用四不像车，四不像拉土车难免会出现各种故障问题，甚至会造成报废的情况，那么，我们应该如何延长四不像拉土车的使用时间呢？

- 1、其高压软管每两年必须更换，若发现软管龟裂损坏或局部膨胀应及时更换；
- 2、应经常检查设备的倾卸机构是否有漏气渗油现象。加注液压油时，应检查装在加油口处的滤网是否破损，必要时更换，避免杂质混入，农村四不像车，使液压元件加速磨损或早期损坏。严禁不同牌号的液压油混合使用和加注不符合说明书要求的液压油。
- 3、应经常检查其取力器、齿轮泵的啮合与分离是否正常，避免分离不彻底造成车厢意外举升。工作状态下，还应注意车辆是否有异响或温度过高等异常现象，如有必要及时排除，避免取力器、齿轮泵、阀类等过早损坏。
- 4、在检修时，要检查液压油缸活塞杆的工作面，看是否有碰伤、划伤等现象，如果有及时进行修整或更换，否则液压油缸工作性能将明显下降。
- 5、经常检查其后厢板锁止机构是否可靠，并调整到合理的自动开、闭角度，防止后厢板发生意外打开或举升时打不开的情况引发事故；当倾卸大块物料时，四不像运输车价格，应将后厢板卸下，避免撞坏后厢板。
- 6、检修时，要注意清洁，防止杂物进入液压系统中，以避免发生磨损元件、堵塞阀门等情况造成工作性能下降。
- 7、若四不像车长期停用，重新使用前应按新车的检查内容进行检查，合格后方可再用。
- 8、要经常检查底盘车大梁与副车架的连接是否可靠，U型螺栓和抗剪铁是否松动，垫板、胶垫或胶垫块是否固定牢固，如有松动和错位，必须给予紧固和复位。
- 9、液压油必须保持清洁，并定期及时更换。液压油注入油箱前要经过48小时沉淀，液压油过滤精度为 $<25\mu\text{m}$ 。
- 10、各转运部位的润滑点定期加注润滑脂。

1、防冻液建议两年一换、混合的防冻液一年一换。使用的时候不要参杂着使用这样对车会有损害。另一个是夏天四不像车对润滑油的要求不高。对颜色发黑、存放时间长的润滑油应该换掉不要在继续使用了。这样才能保证发动机能够运行的更加流畅；

2、夏天要来之前要给蓄电池补满电解液，因为蓄电池怕高温。涂上油脂加以保护，能够延长蓄电池的使用寿命。如果四不像车一直停放在露天的情况下，要拆下蓄电池放在屋内加以保护，防止蓄电池因温度过高而损坏；

3、轮胎的气压不要太高，也不能太低，因为轮是橡胶做成的吗，季橡胶相对应会变硬而到导致变得更脆，抓地力也会变低。另外，夏季要经常清理轮胎纹理上面的杂物。为了保证轮胎在炎热的天气下不出现

意外。应该定期更换轮胎。

农村四不像车-农用四不像车(在线咨询)-广西四不像车由济宁千志机械设备有限公司提供。济宁千志机械设备有限公司(www.tz1288.com)是一家从事“四不像运输车,履带随车挖,履带随车吊”的公司。自成立以来,我们坚持以“诚信为本,稳健经营”的方针,勇于参与市场的良性竞争,使“千志”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上,用户至上”的原则,使千志机械在农业运输机械中赢得了众的客户信任,树立了良好的企业形象。

特别说明:本信息的图片和资料仅供参考,欢迎联系我们索取准确的资料,谢谢!