

# 取暖器需要做能效标识认证

产品名称	取暖器需要做能效标识认证
公司名称	国瑞中安集团-实验室
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市光明区凤凰街道塘家社区光明高新产业园2号楼1层
联系电话	15815880040 15815880040

## 产品详情

### 产品选择

1. PTC暖风机 理想的便携式家用电暖器。
2. 高温超导热霸及浴霸 具有阻燃，抗冲击的特点，用优质防爆红外线取暖，既安全，又。且超静音大排气量的换气扇设计，使用更理想。

提醒：油汀电暖器不可以用于浴室，尽管油汀电暖器的开关上有一个塑料护罩，旁边还印有防水标志。其开关处的防水标志，只防水滴溅而并不防水蒸气，用于浴室会有一定的危险。

### 客厅选择

我们应根据房间面积大小选购不同功率的电暖器。通常情况下，12平方米的居室适宜用900W的电暖器，15平方米的居室适宜用1500W的电暖器，而20平方米的居室，在电容允许的情况下可选用2000W的电暖器。比如说冬天写字时，手放在玻璃台板上感到冷，可购买写字台用玻璃电热膜；在办公室或房间中，只有一个人要取暖，可买一台石英管取暖器，若全家多人一起取暖，则买一台对流型取暖器。不过说实话，春秋没有开始集中供暖的时间不是很长，我们在客厅呆的时间也不是很长，所以安空调的时候就装冷暖空调。

#### 1. 卤素/石英管取暖器

卤素管是一种密封式的发光发热管，内充卤族元素。由于它是靠发光散热的，不适合卧室使用。它适用于12平方米左右的房间或客厅合适了。

#### 2. 板式电暖器

具有散热快，功效高的特点，而且对流供热，升温速度快。适合家庭居室使用。造型优美大方，其中SGW15K/20K的散热板为搪瓷散热板，具有耐高温，散热快的特点，运用于大功率超薄型电暖器，使升温速

度更快，功率更高，更安全。

### 3. 对流式电暖器

#### 卧室选择

上了班，带着一身的疲惫回到了家里，这时温暖的卧室是您明智的选择。可是这样安静的环境里，我们应该怎样选择一份温馨的浪漫呢？

#### 1. 电热汀取暖器

#### 2. 电热膜电暖器

取暖器不需要能效标识认证！

利用自有检测实验室检测确定能效等级的生产者和进口商，应当保证其检测实验室具备按照能源效率强制性标准进行检测的能力，并鼓励其取得认可机构的认可。

利用自有检测实验室检测确定能效等级的生产者和进口商，对其检测实验室出具的产品能效检测报告负责，并承担相应法律责任。

列入《目录》的用能产品，生产者应当于出厂前、进口商应当于进口前向授权机构申请备案。能效标识备案应当提交以下材料：

（一）生产者营业执照或者登记注册证明复制件；进口商营业

执照以及与境外生产者订立的相关合同复制件；

（二）产品能效检测报告；

（三）能效标识样本；

（四）产品基本配置清单等有关材料；

（五）利用自有检测实验室进行检测的，应当提供实验室检测能力证明材料（包括实验室人员能力、设备能力和检测管理规范），已经获得认可机构认可的，还应当提供相应认可证书复制件；利用第三方检验检测机构进行检测的，应当提供检验检测机构的资质认定证书复制件。

（六）由代理人提交备案材料的，应当有生产者或者进口商的委托代理文件等。

上述材料应当真实、准确、完整。外文材料应当附有中文译本，并以中文文本为准。

进境的列入《目录》的用能产品符合下列情形之一的，可以免于标注能效标识及备案：

（一）外国驻华使馆、领事馆或者国际组织驻华机构及其

人员的自用物品；

（二）香港、澳门特别行政区驻大陆机构及其工作人

员的自用物品；

(三) 入境人员随身从境外带入境内的自用物品；

(四) 外国援助、赠送的物品；

(五) 为科研、测试所需的产品；

(六) 为考核技术引进生产线所需的零部件；

(七) 直接为终用户维修目的所需的产品；

(八) 工厂生产线、成套生产线配套所需的设备和部件（不包含办公用品）。

能效标识内容发生变化的，应当重新备案。

授权机构应当对生产者和进口商使用的能效标识及产品能效检测报告进行核验。

详情来电咨询！