

# 泡花碱窑炉螺旋式加料机 白银螺旋式加料机 鲁冠玻璃机械

产品名称	泡花碱窑炉螺旋式加料机 白银螺旋式加料机 鲁冠玻璃机械
公司名称	宁津县鲁冠玻璃机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	宁津县城南大祁工业园
联系电话	13475341271 13475341271

## 产品详情

螺旋式加料机结构特点：

- 1、体积小、结构紧凑、维修方便，白银螺旋式加料机，加料连续。
- 2、加料管采用(Cr18Ni9Ti)不锈钢制作，螺旋推进器采用钨合金堆焊耐磨、耐高温
- 3、安装方便，加料口高度可以在 $\pm 50\text{mm}$ 内调节。
- 4、采用了先进的变频系统，为全面自动控制仪实现自动化

集中控制奠定了良好的基础，该系统加料调节范围宽，给料连续、

稳定，电机永远处于良好状态，扭矩大、节能显著。

优点：螺旋式加料机全封闭，无粉尘溢散，可连续作业；占地面积小，泡花碱窑炉螺旋式加料机，重量轻，移动方便；功率小，启动迅速；噪音低，安装、操作简单，维修方便

信息化技术的加深。电子技术、微电脑、传感器、电液伺服与控制系统集成化改造了传统的工程机械产品，计算机辅助设计、辅助制造及辅助管理装备了工程机械制造业，IT网络技术也装备了工程机械的销售与信息传递系统，从而让人们看到了一个全新的工程机械行业。新的工程机械产品在工作效率、作业质量、环境保护、操作性能及自动化程度诸方面都是以往所不可比拟的，并且在向着进一步的智能化和机器人化方向迈进。互联网、大数据、云计算等信息化技术的应用向纵深发展。机械制造业的智能化、人性化的“两化”融合程度正在进一步加深，产品技术要不断向信息化、智能化、人性化方向发展才能适应未来市场需求。

螺旋式加料机结构特点：

- 1、体积小、结构紧凑、维修方便，加料连续。
- 2、加料管采用(Cr18Ni9Ti)不锈钢制作，螺旋推进器采用钨合金堆焊耐磨、耐高温
- 3、安装方便，加料口高度可以在 $\pm 50\text{mm}$ 内调节。
- 4、采用了先进的变频系统，为全面自动控制仪实现自动化

集中控制奠定了良好的基础，该系统加料调节范围宽，给料连续、

稳定，电机永远处于良好状态，扭矩大、节能显著。

优点：螺旋式加料机全封闭，无粉尘溢散，可连续作业；占地面积小，重量轻，移动方便；功率小，启动迅速；噪音低，安装、操作简单，维修方便

“排名前10家企业的生产集中度达60%左右”。2015年底，前10家玻璃企业生产能力占全部产能的比重为53.4%左右，与2010年的57%相比降低3.6个百分点，生产集中度不升反降，说明产业组织结构调整的任务还很重。应按照国务院关于企业兼并重组的指导意见，对玻璃行业兼并重组提出目标、导向，并有计划推进。研究和探索以区域为主推动大企业兼并中小企业，以股权置换为主，推动控股并购、相互参股、产能置换，发展混合所有制；以淘汰落后产能和限制低效能生产和对其关停并转为契机，推进低端产能转向大企业划拨。

螺旋式加料机结构特点：

- 1、体积小、结构紧凑、维修方便，玻璃球窑炉螺旋式加料机，加料连续。
- 2、加料管采用(Cr18Ni9Ti)不锈钢制作，螺旋推进器采用钨合金堆焊耐磨、耐高温
- 3、安装方便，加料口高度可以在 $\pm 50\text{mm}$ 内调节。
- 4、采用了先进的变频系统，为全面自动控制仪实现自动化

集中控制奠定了良好的基础，该系统加料调节范围宽，给料连续、

稳定，电机永远处于良好状态，扭矩大、节能显著。

优点：螺旋式加料机全封闭，无粉尘溢散，可连续作业；占地面积小，重量轻，移动方便；功率小，启动迅速；噪音低，安装、操作简单，维修方便

但是高新技术产品缺乏自身技术、制造业仍然走的是一条典型的劳动力密集型道路，产业附加值低、创新能力不足。如笔者最近调研的山东省地质探矿机械厂，这是一家经历过以上三个发展阶段的老厂。该厂始建于上世纪50年代，发展到今天，已经走过了半个多世纪的路程。这家老厂属国有性质，在计划经济年代，生产任务和销售全靠国家调配，以OEM的形式生存，不愁没有市场；改革开发后，随着科技是一生产力的提出，该厂的研发技术开始走向前台，即以ODM的形式研发设计生产，当时的主要研发产品有各种地质钻探用设备(如65、70、75、89)、钻杆、水井型钻机、打捞工具、旋挖钻机、工程钻机(如YGF冲击反循环15、25型工程钻机)等；现如今，在市场经济体制的影响下，螺旋式加料机生产厂家，该厂为积极参与市场竞争，实施品牌战略，大力发展自主品牌，创立了自己的“泰山”品牌，并在竞争中赢得了

一席之地。