

抓木机 千志机械 可运输抓木机

产品名称	抓木机 千志机械 可运输抓木机
公司名称	济宁千志机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省济宁市任城区
联系电话	15563166406

产品详情

抓木机

- 1、操作人员在抓木机操作之前需要阅读说明书，再对机器结构，操作方法等进行学习，之后方可进行抓木机操作。
- 2、操作人员在抓木机进行操作之前，首先需要对抓木机进行检测。检查抓木机的水箱水位、燃油箱内的油量以及抓木机的仪表是否正常。在抓木机的发动机启动之后，两驱四不像抓木机，需要检查抓木机的各个仪器的指示是否正常。在进行空转正常后，需要等待水温达到55 后再进行起步。
- 3、操作人员在抓木机作业前，需要对抓木机的结构、操作方法和技术保养等有所了解，才能进行安全行业。这样能够提升抓木机的工作效率，并能有效延长抓木机使用寿命。
- 4、当柴油机的出水温度达到55 ，机油温度达到45 的时候，才能让抓木机进行全负荷抓木作业。
- 5、在进行抓木作业时，如果重载作业油温、水温超过允许值时，应立即停车进行冷却。
- 6、在抓木机进行作业过程中，抓木机不得载荷过2000kg重量，并且除驾驶室外的其他地方均不得载人。
- 7、在抓木机作业过程中，需要对周围环境进行观察，首先抓木机的前抓架底下不能有人，其次当抓木机把原木抓举出来的时候不能人头顶上掠过，避免抓架掉落砸伤旁人。
- 8、严令禁止人员酒后对抓木机操作，严禁任何未经培训的人员对抓木机进行操作。
- 9、在抓木机进行操作期间，如有发现异常时，四驱四不像抓木机，首先要对抓木机发动机进行熄火，并将手制动拉好，特别是在车底进行检修时，需要在轮胎前后加放垫块，并把抓木机的抓木架放下来，在检查黑暗地方时，不能够使用明火。

抓木机

伴随着全国市场上抓木机数量的迅速，抓木机，越来越多地区都出现了抓木机数量的过度饱和状态，起码从现象上呈现出了工程量的胖涨式竞争，过去高额的利润率也如过眼云烟班的消散，成本的支出越来越成为影响利润点的重要因素，其中就不乏油耗这一关键点。

影响抓木机油耗的关键因素，也可以说是靠用户自己无力解决的关键因素，那就是车型自身设计的缺陷，大家都知道2019年的国内抓木机市场，众多抓木机品牌的出现让太多的购车客户眼花缭乱，各式各样的配置车型更是为消费者的选择增加了一定的难度，但是要知道，抓木机市场的日益火爆背后有太多利益的驱使，太多品牌车型都是为了市场利益而生的，并没有切实考虑到市场需求和客户的收益问题。

也正因此很多市场消费者购买的抓木机虽然外观都是大同小异，甚至是比一些大品牌车型还要美观、精致，但是实际做工的时候就会原形毕露，可运输抓木机，动作缓慢、不协调、效率低下，其中更致命的就是油耗奇高，不仅挣钱的本事低下，花钱的本领更是让人称奇，假如有的客户是因为品牌抓木机车型自身设计问题而出现的高油耗，那么小编只能说“节哀顺变”。

导致油耗高的因素当然还跟驾驶人员的操作习惯有关，大家都知道，抓木机虽然行走便利但是行走时候的油耗较做工时候的能源输出要高出很多，有的客户为了尽可能快的到达做工地点，拉高怠速，快速飞驰，要知道，这时候的油耗将是很多用户的高额消耗费用，这也是很多客户所忽略的一点。

在木材的开采过程中，如果只是用人力来进行开采，开采的速度和质量往往得不到提升，而使用抓木机可以大大提升工作效率。为了抓木机可以正常的进行工作，那么需要我们在平时使用中注意哪些地方呢？

- 1、首先我们先检查一下新款轮式抓木机四个轮胎的胎压是否正常。
- 2、检查一下油量是否充足，如果油量不足导致发动机停机，就会对发动机造成一定的损害。
- 3、检查制动设施，是否可以正常运行，优势是前臂的启动最为重要。
- 4、新款轮式抓木机应该使用专用机油来润滑发动机等部件，可以有效地控制温沉积物形成，保持抓木机的清洁，防止腐蚀磨损。
- 5新款抓木机在进行作业时，不允许任何人拿起降低轮式抓木机运输物品，在工作的时候不要随意调整发动机和电子控制系统。
- 6、卸载轮式抓木机是应在车停止后进行。
- 7、新款抓木机在工作平面上移动时，地面应平坦切勿障碍物。
- 8、禁止使用轮式抓木机横向拖动物体;液压轮式抓木机不能通过冲击法挖掘。
- 9、轮式抓木机摆动时，反向手柄不能向相反方向操作。
- 10、驾驶员应始终注意轮式抓木机的操作。如果发现异常，请立即停止并及时检查。

11、在轮式抓木机的运行和运行过程中，务必检查液压油的温度。

抓木机-千志机械-可运输抓木机由济宁千志机械设备有限公司提供。济宁千志机械设备有限公司（www.tz1288.com）是从事“四不像运输车，履带随车挖，履带随车吊”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：孔经理。