地面找平新材料无沙地面找平艺孟匠改性自流平发泡水泥找平

产品名称	地面找平新材料无沙地面找平艺孟匠改性自流平发泡水泥找平
公司名称	广东艺孟匠建材有限公司
价格	218.00/桶
规格参数	外观:轻质混泥土 导热系数:0.08w/m.k 抗压强度:6MPa
公司地址	高埗镇卢溪新二街26号102室
联系电话	15014788874

产品详情

地面找平不可轻视，是用水泥砂浆还是用速平宝？地面找平是地面装修之前的重要一步，找平的好坏直接影响到日后走线和地板铺设等问题，不可轻视。如果地面找平不准的话会有哪些危害呢？

地面找平不准的危害

1、我们一般都是用一根两米的靠尺来进行地毯式测量。即在同一位置至少进行交叉方向的测量、如果在靠尺的下方出现了大于3毫米甚至是5毫米的空隙---这就说明地面不平。已经超出木地板的铺装要求了。很多情况下有些朋友会觉得5毫米没多大关系。硬签找平施工的承诺书，强装上地板，结果导致地板出现了空响。锁扣处破损，墙角冒灰。地板踩着像跷跷板式的感觉，这个时候就损失大了。且由于施工方无法给你任何的赔偿。所以如果是装地板，不管是实木、强化以及强化复合的地板也好，地面的前期处理都是很重要的。

2、另外，如果地面的强度不够，用脚就能踹起灰来，这就是我们常说的起灰。这种现象在你装地板后打扫卫生很恼人。无论你怎么打扫墙角都会不停的往地板上冒灰。人在地板上走施加了压力导致灰全部从踢脚缝和墙角位置冒了出来。这是由于地面找平时基层处理不到位造成的。

因此，地面找平是用水泥砂浆还是用速平宝呢？下面让小编给大家分析一下。

水泥砂浆地面找平

水泥砂浆找平是传统的常见找平工艺，目前使用比较多。

有以下几个步骤：

1、地面基层处理

2、标高抹灰饼

3、刷水泥浆

4、铺水泥砂浆

5、表面亚光处理

6、完工养护，时间不少于7天。

速平宝地面找平

速平宝地面找平是一种开启无砂地面找平新型找平。

1、清理基面

2、确定找平高度

3、拉线抽标筋

4、地面湿透，扫浆拉毛

5、速平宝浇注，搅匀，摊平，用刮杆刮平

6、表面固化后开始湿水，养护一星期

水泥砂浆找平是过去和现在采用最多的一种找平方式，但是存在很多缺陷。

水泥砂浆找平的缺点是什么?

1、找平厚度太厚，水泥砂浆地面找平的厚度在25-35mm左右，如果自建房的高度不是很高，在做了找平处理以后，可能会觉得它的高度更矮，甚至会觉得有些压抑。

2、如果水泥砂浆配比不对，会使面层粉化起砂，起灰及裂纹。地板(复合地板)与找平层形成一些间隙，人踩上去以后压迫地面灰尘向四周分散，然后从伸缩缝窜出，透过踢脚板缝隙扩散出来，形成了扬灰的现象。

3、水泥砂浆找平不细致的地方会出现空鼓现象。如果地面没有充分用水打湿，就会造成水泥沙浆的水分被快速吸收。地面的污渍、灰尘过多，水泥沙浆与地面就会很难连接在一起，很容易导致地面空鼓。

4、如果地面水泥砂浆找平不恰当，还会把地面线管破坏。地面找平一定要安排在电路改造结束以后。倘若电线还没有被电工固定好，泥工就开始倒砂浆，地面的线管很容易移位，若是后期铺设实木地板，在实木地板打钉的时候，可能会钉到移位的管子。

还有，由于大肆开采河沙的危害非常大，全国各地政府自2017年相关单位纷纷出台《禁沙令》，禁止了人们从河流中开采河砂。

产品介绍

速平宝是广东艺孟匠建材有限公司推出高性价比的水泥增效填充母料，该母料所产泡沫突出优点：细腻富有弹性与黏性，泡沫泌水率低，重量轻，强度高，与水泥基材料亲和性好；可提升浆体的和易性；与水泥适用性好。具体用途有：地面找平层及屋顶隔热层。

速平宝有的优势是什么？

1. 隔音性：相当于普通水泥混凝土的1/5～1/8左右，内部含有大量封闭气孔具有吸音的作用。

2. 流动性：未成形之前具有超强的流动性，解决传统找平的平整度差、找平难度高的问题！

3. 轻质性：本产品凝固后干密度为450公斤每立方米，相当于普通水泥混凝土的1/5～1/8左右，可以减轻楼面负重。

4. 防潮性：供暖时温水管周围不会出现结露现象，各层之间不会出现分裂。

5. 环保性：所需原料为水泥和水泥基填充料，不含苯,甲醛等有害物质。不需要沙，为环保做贡献。

6. 抗压性：抗压强度达到1.27MP以上，承重抗压能力强，整体硬度高，不易开裂，寿命长久。

7. 便捷性：施工简单，设备施工，减轻工作量，一小时，可施工100平方。

8. 薄贴性：厚度最低可做到3公分，质量完全不用担心！