

# 长城润滑油经销商 宝利鑫 贵州长城润滑油

产品名称	长城润滑油经销商 宝利鑫 贵州长城润滑油
公司名称	深圳市宝利鑫润滑油有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区沙井街道陂口工业区
联系电话	15012622253

## 产品详情

长城汽轮机油，贵州长城润滑油，长城威越L-TSE汽轮机油

长城威越L-TSE汽轮机油

长城威越L-TSE汽轮机油采用优质基础油和精选添加剂调和而成，具有超凡的极压抗磨性和优良的氧化安定性，适用于带齿轮减速装置的汽轮机、工业驱动装置及控制系统的润滑。长城威越L-TSE汽轮机油按照40 运动黏度分为32、46、68三个黏度等级。

技术规格

产品符合以下规格：

GB 11120-2011 ( L-TSE )

应用范围

适用于带齿轮减速装置的汽轮机、工业驱动装置和船舶汽轮机的润滑和密封

长城L-DRA/A46冷冻机油

长城L-DRA/A46冷冻机油

长城L-DRA/A46冷冻机油采用精制矿物基础油，加入多种精选添加剂调和而成，适用于制冷剂为氨的普通制冷压缩机的润滑与密封。本产品按照40 运动黏度分为15、22、32、46、68、100等牌号。

## 性能特点

优良的氧化安定性，长期使用不会产生有害沉积物

优异的低温性能，长城润滑油厂家，在低温下仍保持良好的流动性

优异的防腐性，保护金属表面不受腐蚀

## 技术规格

产品符合以下规格：GB/T 16630-1996

## 应用范围

适用以氨为制冷剂的普通制冷压缩机的润滑与密封

## 长城4503合成空气压缩机油

长城4503合成空气压缩机油是以特定结构半合成油为基础油，长城润滑油代理商，并加入优质添加剂精制而成。

## 性能特点

突出的氧化安定性及低的积炭倾向性，具有长的使用寿命

蒸发损失小，油耗低

优良的黏温和低温性能，能保证压缩机低温下顺利启动和高温下得到良好的润滑

良好的油水分离性及抗泡性能，使空气中凝结于油的水分能迅速分离

良好的防锈抗腐蚀性能，防止压缩机部件腐蚀

良好的抗磨性能，防止压缩机部件表面的异常磨损。

## 使用范围

排气温度不大于130℃，排气压力不大于1500kPa条件下的轻、中负荷回转式空气压缩机的润滑密封。

各种往复式和离心式压缩机的润滑。

长城润滑油经销商-宝利鑫-贵州长城润滑油由深圳市宝利鑫润滑油有限公司提供。长城润滑油经销商-宝

利鑫-贵州长城润滑油是深圳市宝利鑫润滑油有限公司 ( [www.sbaolixin.com](http://www.sbaolixin.com) ) 今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：姜四友。