

# SU400移动式真空系统

产品名称	SU400移动式真空系统
公司名称	上海俊隆真空设备有限公司
价格	33000.00/套
规格参数	品牌:上海俊隆真空设备有限公司 型号:SU-400移动式真空泵站 材质:铸铝和铸铁
公司地址	嘉定区曹安路2361号
联系电话	86 021 57173757/51088763 13671533203

## 产品详情

品牌	上海俊隆真空设备有限公司	型号	SU-400移动式真空泵站
材质	铸铝和铸铁	驱动方式	电动
用途	真空泵	原理	真空泵
功率	6	极限压力	50 ( pa )

SU系列移动式真空系统是我司独立研制开发而成。移动式,多吸头,具有不喷油,低噪音,体积小,真空吸引力大等特点。主要用于风能发电的风叶生产脱泡,树脂工艺品,真空吸塑,真空吸盘,铸造业,玻璃工业等。(可定制单泵和多泵,上海多家企业都在使用中,效果显著)

本产品还配有全电动控制系统可选择手动或自动控制,以及区域报警系统,数显真空表,真空搜集器等高配置

### 真空泵相关产品价格信息

#### 真空泵

品牌:淄博昊跃, 型号:2bec-720, 材质:不锈钢, 驱动方式:电动, 用途:化工泵, 原理:转子泵。我们还为您精选了真空泵

### 最新井点降水设备

品牌:远洋, 型号:jsj60卧式, jsj60立式, 材质:铸钢, 驱动方式:电动, 功率:kw:7.5, 极限压力:kg/cm2

最新2bea系列水环式真空泵; 及真空泵配件; 博尔真空泵厂

品牌:博尔真空泵厂, 型号:2bea系列水环式真空泵, 材质:铸铁, 驱动方式:电动, 用途:化工泵, 原理:真空泵, 功率:可供选

供货到江门、蓬江区、江海区用于化工, 制药, 镀膜, 电子, 工艺品

品牌:开迪, 型号:2x-30, 材质:铸铁, 驱动方式:电动, 用途:抽真空 led胶水脱泡, 原理:真空泵, 功率:3kw, 极限

真空箱、真空搅拌桶、真空手板箱、真空桶、真空干燥箱

品牌:开迪, 型号:500x450, 材质:铸铁, 驱动方式:电动, 用途:其他, 原理:真空泵, 功率:3kw, 极限压力:6x10

## 移动式真空负压站, xd旋片泵, 雕刻机

建议进入真空泵分类, 比较最新产品价格:

真空泵进口真空泵微型真空泵低温真空泵无油真空泵隔膜真空泵往复真空泵干式真空泵罗茨真空泵旋片真空泵水环真空泵

价格:6500.00元/套

xd单级旋片真空泵技术参数;

联系人:

xd系列真空泵为单级旋片式机械真空泵, 结构简单, 操作容易, 维护方便, 是一种使用范围广泛的获得真空的基本设备。它的工作原理与一般容积泵相同, 是由一个与传动轴同心安装而在泵体内处于偏心位置的转子组成, 转子上有三个径向滑动的叶片, 将泵腔分隔成三个工作室, 被抽气体自吸气口进入, 通过打开的逆止阀与过滤网进入泵室, 当转子旋转时, 完成吸气的工作室自行与进气口隔离并将气体压缩和通过泵室与排气箱之间的通路将气体排出。旋转一周, 重复三次操作。

使用范围: xd型旋片式真空泵适宜于各工业的真空应用, 例如: 食品制造业上的各类食品的真空包装; 纺织工业上的各种松软物品的真空压缩包装; 化学工业上的真空干燥、蒸馏、浓缩; 机械加工上的真空夹具; 运输作业中的真空装卸; 医院手术室的真空吸引; 塑胶工业上的吸塑成型。

技术参数:

型号	xd- 010	xd- 020	xd- 030	xd-040	xd-40n	xd-063	xd- 100	xd-160	xd-250
model									
抽气速率 (m3/h)	10	20	30	40	40	63	100	160	250
极限真空 (pa)	2x10 <sup>2</sup>								
电机功率 (kw)	0.37	0.75	0.9	1.5	1.5	2.2	3	4	7.5

)									
进气口 直径 (i m)	g1/2	g1/2	g3/4	g1 1/4	g1 1/4	g1 1/4	g1 1/4	g2	g2
泵转速 (rpm)	1400	2800	1420	1420	1420	1420	1420	1440	1440
重量 (k g)	18	20	38	58	50	62	75	145	200