

洁万家清洁公司 外墙清洗公司 南岸茶园新区外墙清洗

产品名称	洁万家清洁公司 外墙清洗公司 南岸茶园新区外墙清洗
公司名称	重庆洁万家家政有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	主城各区和区县都有分公司
联系电话	15223173891 15223173891

产品详情

公司业务提供：高空外墙清洗，玻璃幕墙清洗，高空维修安装，防水补漏等高空作业。

重庆洁万家（高空）服务公司注册资金100万元，各类高空清洗/养护资质齐全。公司拥有一大批技术精，素质高的专业蜘蛛人施工人员，制定和完善了一整套安全操作和质量监督体系。公司拥有众多蜘蛛人，专业承接高空外墙清洗，外墙粉刷，高空维修，高空拆装玻璃等工程施工业务，价格低，质量好!

外墙作业操作方式：

- 1、座板式单人吊具悬吊作业方式：工人运用吊板（绳）下滑到作业位置进行施工操作。此施工方式具有方便、灵活，安全系数较高等特点。同时，占用资源较小，能减少对业主日常工作、生活影响。
- 2、吊篮方式：在楼顶架设吊篮将工人运送到作业位置进行施工操作。此施工方式清洗效率低，成本高。
- 3、高空蜘蛛车：运用蜘蛛车、升降车等平台设备将工人运送到作业位置进行施工操作。此施工方式局限性较大，钢结构防腐粉刷，一般适用于36米以下高难度工程。因成本高，很少采用。
- 4、轨道擦窗机：部分高楼修建时预留轨道擦窗机，此施工方式形同吊篮方式，费用高，但便于移动。

高空外墙作业的安全措施：

- 1、外墙作业必须采取以下安全措施。
- 2、施工人员必须持有高空作业上岗证。
- 3、施工人员必须身体健康，不能喝酒、过度疲劳和情绪异常时登高操作。
- 4、必须制订《安全检查规程》并由现场管理人员严格执行。
- 5、设立安全检查员工，专职检查安全措施落实情况，外墙清洗公司，凡违反安全制度的，必须停止外墙作业工作，经整改合格后方可继续施工。

目前高空作业主要方式：吊板方式、既方便有经济。吊板方式是用吊绳、吊板将人吊到工作位置进行安装。这种方式比较简单，成本也低，外墙落水管安装，只要工人身体素质好、绳子连接牢固就可以进行。一般的大楼外墙作业都可以用这种方式进行，南岸茶园新区外墙清洗，但是这种方式必须使安全措施要到位。

外墙清洗的设备主要以高空吊篮和高空吊板为主。吊篮清洗由于设备昂贵、拆装运输费用较高，一般客户不会接受此高昂的外墙清洗费用，绝大部分清洁公司也不会采用。而高空吊板清洗具有安全性好，设备经济、安装操作简便等优越性，在目前是我国建筑外墙清洗的主要方式。

洁万家清洁（高空）服务公司是一家由工商局注册、家政协会许可、具有独立法人资格的正规清洁服务公司。工人上岗前都经过严格的培训和规范的服务与专业水准教育，以服务客户满意为己任。追求安全、及时、认真的服务宗旨。在社会各界的大力支持下，经过公司全体员工的不懈努力，洁万家清洁公司从成立初期至今已成为有一定规模的专业清洁服务企业。

公司承接；外墙清洗、高空维修安装、外墙粉刷、外墙补漏、高空墙砖粘贴修补等服务。

高空外墙清洗业务：

清洗范围；高层写字楼、大厦、公寓、酒店、住宅小区、别墅区、厂房、场馆等。更多内容清洗内容；瓷砖外墙、涂料外墙、玻璃幕墙、石材幕墙、金属幕墙等墙面及墙面构件的污渍、油渍等清洗。

- 1、包括建筑物楼体照明灯光拆除安装（投光灯，点光源，洗墙灯，地埋灯，景观灯）等。
- 2、楼顶落水管道、护栏、防盗网、水电，通风管道等拆除安装。
- 3、楼顶、楼体广告牌、招牌、楼顶，楼体大字等拆除安装。

落水管安装的方式目前落水管安装主要方式：吊板方式。吊板方式是用吊绳、吊板将人吊到工作位置进行安装。这种方式比较简单，成本也低，只要工人身体素质好、绳子连接牢固就可以进行，一般的大楼外墙落水管都可以用这种方式进行安装，但是这种方式的站台作必须使安全措施到位，否则危险_很大，造成事故的都是因安全措施不到位造成的。

洁万家清洁公司(图)-外墙清洗公司-南岸茶园新区外墙清洗由重庆洁万家家政有限公司提供。重庆洁万家家政有限公司（www.cqbljqx.com）拥有很好的服务和产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！